




Korrugerede opføringsrør

Teknisk datablad

uponor



Korrugerede opføringsrør til rens- og inspektionsbrønde



Opføringsrør med muffe, blå, ≥SN4

Korrugerede enkeltlags opføringsrør til Uponors 315 mm og 425 mm rens- og inspektionsbrønde.

Opføringsrør med eller uden muffe, rød-brun, ≥SN4

Korrugerede enkeltlags opføringsrør til Uponors 315 mm og 425 mm rens- og inspektionsbrønde.

Opføringsrør til IQ600 og Accesso 600, ≥SN4

Korrugerede enkeltlags IQ-opføringsrør til IQ 600 og Accesso 600 rens- og inspektionsbrønde.


Opføringsrør


Opføringsrør til rens- og inspektionsbrønde anvendes til regn- og spildevandsløsninger. Opføringsrøret tilsluttes bundens muffe og inkluderer en tætningsring.


Samlingerne er vandtætte, når de rigtige tætningsringe anvendes. Sortimentet inkluderer forskellige længder, men opføringsrøret kan altid skæres ned til specifikke længder.


Anvendelse	Regn- og spildevand
Materiale	Polypropylen
Farve	Rød-brun, blå eller sort
Dimensioner	352/315, 474/425 og 684/600
Type	Korrugeret profil, enkeltlags væg

Opføringsrør, sortiment

Opføringsrør med muffe, ≥SN4	Dimension Dy/Di mm	L mm	Di mm	M mm	Uponor nr.	VVS nr.
	352/315	900	318	190	1054488	192029130
	352/315	3000	318	190	1054490	192029133
	352/315	6000	318	190	1054491	192029136
	474/425	600	427	283	1054493	192029140
	474/425	3000	427	283	1054495	192029143
	474/425	6000	427	283	1054496	192029146

Opføringsrør med muffe, blå, ≥SN4	Dimension Dy/Di mm	L mm	Di mm	M mm	Uponor nr.	VVS nr.
	352/315	3000	318	190	1084965	192029233
	352/315	6000	318	190	1089743	192028136
	474/425	3000	427	283	1084966	192029243
	474/425	6000	427	283	1092731	192028146

Opføringsrør uden muffe, ≥SN4	Dimension Dy/Di mm	L mm	Di mm	Uponor nr.	VVS nr.
	352/315	1250	318	1054489	192029131
	352/315	6000	318	1054492	
	474/425	1250	427	1054494	192029141

Opføringsrør til IQ600 og Accesso 600, ≥SN4	Dimension Dy/Di mm	L mm	Di mm	Uponor nr.	VVS nr.
	684/600	3000	592	1059453	192019303
	684/600	6000	592	1059454	192019306

Tætningsringe til opføringsrør	Type	Materiale	Uponor nr.	VVS nr.
	352/315	EPDM	1054266	192029730
	474/425	EPDM	1054268	192029740
	684/600	SBR	1060626	192019620

Moving
> Forward

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com