
RainBlock Smart system


EN: Installation Instructions
FI: Asennusohje
SE: Installationsanvisning
DK: Installationsvejledning




12/2021


Installation Instructions | Asennusohjeet
Installationsanvisning | Installationsvejledning

1122168 INFILTRATION RAINBLOCK SMART 211L
1122235 INFILTRATION RAINBLOCK SMART PLUS 211L
1122236 INFILTRATION RAINBLOCK SMART ULTRA 211L



Installation window | Asennusolosuhteet
Installationsförhållanden | Installationsbetingelser






EC Earth covering | Peittosyvyys | Jordtäckning | Jorddække
ID Installation depth | Asennusyvyys | Installationsdjup | Installationsdybde

		RainBlock		
		Smart	**Smart Plus**	**Smart Ultra**
	Min. EC	250 mm	250 mm	250 mm
	Min. EC 40 t	500 mm	400 mm	300 mm
	Max. EC 40 t	2250 mm	2750 mm	4500 mm
	Max. ID	5000 mm	6000 mm	7500 mm

Use of construction machinery in the installation phase
Koneiden käyttö asennusvaiheessa
Användning av entreprenadmaskiner under installationsfas
Brug af entreprenørmaskiner i installationsprocessen






EC Earth covering | Peittosyvyys | Jordtäckning | Jorddække


		RainBlock		
		Smart	**Smart Plus**	**Smart Ultra**
	Min. EC ~ 0,7 t	100 mm	100 mm	100 mm
	Min. EC ~ 2,5 t	200 mm	150 mm	100 mm
	Min. EC ~ 7,5 t	300 mm	250 mm	200 mm
	Min. EC ~ 12 t	500 mm	300 mm	250 mm
	Min. EC ~ 40 t	500 mm	400 mm	300 mm




Note! Compression equipment with active vibration motors must not be taken over the area.
Huom! Alueen päällä ei saa tehdä täryttävää maantiivistämistä.
Notera! Installationsutrustning med vibratorer får inte används ovanpå kassetterna.
Bemærk! Bladvibrator til jordpakning må ikke anvendes på pladsen

Site of installation | Asennuspaikka
Installationsplatsen | Installationssted





Tools and supplies | Työkalut ja tarvikkeet
Verktyg och utrustning | Værktøj og forsyninger



Product range | Tuotevalikoima
Sortiment | Produktsortiment

Blocks | Kasetit
Kassetter | Kassetter

1122168
1122235
1122236

Bottom plate | Pohjalevyt
Bottenplatta | Bundplader

1122169


Side plate | Sivulevyt
Sidoplatta | Sideplader

1122170

A



B



C




Connectors | Liittimet
Sprintar | Clips


1085258

Filter textile | Suodatinkangas
Geotextil | Filtertekstil

D




E




Installation and assembly | Asennus ja kokoonpano
Installation och montering | Installation og montage


1




2


E
Min. 0,5 m
E
Min. 0,3 m
Y * 0,8 m
Min. 0,5 m
Min. 0,5 m
0,8 m x 0,8 m
X * 0,8 m
Min. 0,5 m


3


1
A + B
2
D
1
2
D


4


D


5



6




7




8


Alt. 1



8

Alt. 2





9

