


JRG Sanipex


Sistema sfilabile a passaggio totale per acqua potabile





Indice

	Pagina
Introduzione	4
Vantaggi	5
Componenti di sistema	6
Gamma	8





JRG Sanipex

Forever young

Descrizione del sistema

JRG Sanipex è il primo sistema sfilabile di tubazioni in plastica per acqua potabile al mondo. Da oltre 40 anni JRG Sanipex viene costantemente migliorato conformemente allo stato attuale dell'arte e ai bisogni del mercato.

La raccorderia a espansione con chiusura dinamometrica JRG Sanipex garantisce una giunzione sicura, priva di punti di ristagno, a passaggio totale. Il raccordo può essere rimosso in qualsiasi momento e non richiede l'utilizzo di elementi di tenuta.


La tecnologia sfilabile permette di posare le tubazioni direttamente nel calcestruzzo o in altri elementi strutturali offrendo la possibilità di sostituire le tubazioni in PE-X all'interno della guaina in caso di danno meccanico. Se il collettore Sanipex risulta visibile o facilmente accessibile, le tubazioni d12 e d16 (DN8 / DN12), posati in un sistema a linea singola, possono essere sostituiti senza danneggiare le lastre di rivestimento o le piastrelle.

Inoltre, i componenti di sistema perfettamente armonizzati contrastano efficacemente la trasmissione del rumore.

**Sistema
convenzionale
con punti di ristagno**



**JRG Sanipex
Sistema privo di punti
di ristagno**



Rumori
ridotti al
minimo e perdite
di carico
contenute



Vantaggi

+ Installatori

Facile manutenzione

Grazie al sistema sfilabile, la tubazione interna che trasporta l'acqua può essere sostituita senza danneggiare pareti e pavimenti

Giunzioni rimovibili e riutilizzabili

Possono essere facilmente rimosse e reinstallate senza sostituire i raccordi

Installazione possibile senza energia elettrica

Utilizzando semplici attrezzi manuali, è possibile effettuare giunzioni di tutte le dimensioni

Giunzioni impeccabili dal punto di vista igienico senza elementi di tenuta

Passaggio totale, senza punti di ristagno, grazie alla tecnologia a espansione con chiusura dinamometrica; altamente resistente alla corrosione e al calcare

Disposizione dei tubi versatile

Sistema versatile con tubazioni in PE-Xa (PN10 senza barriera, PN6 con barriera), montaggio e accessori per la posa versatili

+ Proprietari di immobili e progettisti

Estremamente sicuro e impeccabile dal punto di vista igienico

Tecnologia di giunzione di comprovata qualità priva di punti di ristagno e resistente alla proliferazione di batteri e legionella

Uso versatile

applicazione principale nel settore della edile, nella distribuzione di acqua calda e fredda, HVAC, aria compressa, impianti sprinkler

Comfort

Minime perdite di pressione e generazione di rumore grazie alla raccorderia a espansione con chiusura dinamometrica

Componenti di sistema

+ Materiali

Tubazioni in PE-X

Le tubazioni in PE-X sono costituite da polietilene tridimensionale reticolato. La reticolazione migliora sensibilmente la resistenza meccanica, la resistenza agli urti alle basse temperature e la resistenza stress-crack, garantendo quindi per decenni la fornitura sicura di acqua potabile di elevata qualità all'interno dell'impianto. Il peso minimo e la resistenza alle acque aggressive, alla corrosione e ai detriti sono i tratti distintivi delle tubazioni JRG Sanipex. Grazie alla loro flessibilità sono molto semplici da posare e particolarmente adatte per le applicazioni di acqua calda e fredda.

Tubazioni multistrato metallo-plastici (Sanipex MT)

Le tubazioni multistrato metallo-plastici coniugano i vantaggi di plastica e metallo. Grazie alla flessibilità della plastica e alla resistenza del metallo, sono particolarmente adatti per resistere a un ampio range di pressioni e temperature nei sistemi di acqua calda e fredda. La struttura della tubazione è costituita da 5 strati: strato interno in PE-X estruso, agente legante, tubo in alluminio saldato di testa longitudinalmente, ulteriore strato adesivo e strato esterno in PE-X estruso. Il PE-X è stato sviluppato da rinomati produttori per applicazioni in edilizia ed è stato inoltre approvato per essere utilizzato negli impianti di acqua potabile.

Raccordi

Tutto il valvolame e i raccordi per la distribuzione dell'acqua sono prodotti in bronzo. Sia il valvolame, sia i raccordi sono realizzati per fusione e rappresentano lo stato dell'arte per quanto riguarda la portata, la riduzione del rumore e l'igiene. Essi possiedono inoltre un'elevata resistenza alla corrosione.



Materiali	PE-Xa, PE-Xa con barriera, PE-X/AL/PE-X, bronzo, ottone
Gamma	d12 – d32
Tecnologia di giunzione	Raccordo a espansione con chiusura dinamometrica
Pressione di esercizio	Fino a 16 bar
Temperatura di esercizio	da 0°C a +95°C
Dimensione delle tubazioni	d 12, 16, 20, 25, 32 DN 8, 12, 15, 20, 25
Applicazioni	Acqua calda e fredda, HVAC, aria compressa, impianti sprinkler
Installazione	Tubazioni a vista o sottotraccia dal collettore fino alle utenze
Tubazioni	Tubi JRG in polietilene reticolato PE-Xa Tubi multistrato metallo-plastici JRG Sanipex MT
Raccordi / Componenti di sistema	Bronzo e ottone
Tecnologia	Sistema sfilabile

+ Scatole sottotraccia

- Possibile sostituzione delle tubazioni tramite il corpo della scatola
- Ottimizzate per cartongesso e strutture in legno
- Si possono installare in qualsiasi posizione e direzione



+ Scatola per casseratura

- Disponibile in versione singola e multipla
- Materiale trasparente che rende visibile la profondità di posa dei tubi
- Chiodi già pre-assemblati agli accessori per la posa
- Accessori universali per la posa adatti per tubazioni (con guaina) d12, d16 e d20



+ Attrezzature


- Montaggio efficiente di tubazioni in PE-X e di tubazioni multistrato metallo-plastici
- Attrezzi manuali semplici, senza necessità di energia elettrica



Gamma

GF JRG Sanipex scatola singola 90°


- Materiale: bronzo, plastica
- Collegamento: filettatura femmina
- Composto da: corpo esagonale, apertura chiave, gomito, raccordo con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	b	d1 Rp	d2	d3	d	GN	l1	l2	l3	z1	z2	z3	Box Pallet	Conf.	um
1157617	351412760	12x1/2" FT	64	1/2	18	47	12	1/2	109	41	10	39	50	21	15	pz	
1157639	351416760	16x1/2" FT	64	1/2	25	47	16	1/2	109	41	10	37	50	21	15	pz	
1157659	351420760	20x1/2" FT	64	1/2	29	47	20	1/2	118	41	10	44	50	17	15	pz	
1157660	351420761	20x3/4" FT	64	3/4	29	47	20	3/4	118	41	10	44	50	15	15	pz	

GF JRG Sanipex scatola, in linea singola

- Materiale: bronzo, plastica
- Collegamento: filettatura femmina



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 Rp	d2	d3	d	GN	l2	l3	z1	z2	Box Pallet	Conf.	um
1157676	351424301	16x1/2" FT	1/2	25	47	16	1/2	92	9	25	45	15	pz	

GF JRG Sanipex scatola per cassetta ad incasso 90°


- Materiale: bronzo, plastica
- Collegamento: filettatura femmina



Codice	Codice GF	Dimensioni	b	d1 Rp	d2	d	GN	l1	l2	l4	z1	Box Pallet	Conf.	um
1157878	351530501	12x1/2"	50 - 50	1/2	18	12	1/2	80	43	25	32	15	1	pz
1157686	351428301	16x1/2"	50 - 50	1/2	25	16	1/2	80	43	25	25	15	1	pz

GF JRG Sanipex scatola singola 45°

- Materiale: bronzo, plastica
- Collegamento: filettatura femmina
- Composto da: corpo esagonale, apertura chiave, gomito, raccordo con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	b	d1	Rp	d2	d3	d	GN	l1	l3	l4	z1	z2	Box Pallet	Conf.	um
1157674	351423701	16x1/2"	64	1/2	25	47	16	1/2	111	9	84	37	45		15	pz	
1157783	351500801	20x1/2"	64	1/2	29	47	20	1/2	111	9	84	50	50		15	pz	

GF JRG Sanipex scatola doppia ridotta 90°

- Materiale: bronzo, plastica
- Collegamento: filettatura femmina
- Composto da: corpo esagonale, apertura chiave, gomito, raccordo con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	b	d-d	d1	Rp	d2	d3	d5	GN	l1	l2	l3	z1	z2	z3	z4	z5	Box Pallet	Conf.	um
1157618	351412762	16-12x1/2" FT	110	16 - 12	1/2	25	18	47	1/2	148	41	10	66	50	65	50	17		10	pz	

GF JRG Sanipex scatola doppia 90°


- Materiale: bronzo, plastica
- Collegamento: filettatura femmina
- Composto da: corpo esagonale, apertura chiave, gomito, raccordo con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	b	d-d	d1	Rp	d2	d3	d5	GN	l1	l2	l3	z1	z2	z3	z4	z5	Box Pallet	Conf.	um
1157640	351416764	16x1/2" FT	110	16 - 16	1/2	25	25	47	1/2	148	41	10	66	50	66	50	17		10	pz	

GF JRG Sanipex scatola singola calor 90°


- Materiale: bronzo, plastica
- Collegamento: filettatura femmina
- Composto da: corpo esagonale, apertura chiave, gomito, raccordo con presa conica



Codice	Codice GF	In/Out	Dimensioni	d1	d2	d	GN	l1	l2	l4	z1	z2	Box Pallet	Conf.	um
1157867	351523601	OUT	12 FT											20	pz
1157716	351448501		16 FT	12	25	16	1/2	108	51	34	33	45		20	pz

GF JRG Sanipex collettore


- Descrizione: max 24 LU
- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1	G	d	l1	l2	l3	l5	Size	z1	Box	Conf.	um
			inch		mm	mm	mm	mm	mm	inch	mm	Pallet		
1157862	351523001	1x12	1		12	55	43	24	31	1	31 37	15	1	pz
1157632	351415401	1x16	1		16	55	46	24	31	1	29 37	15	1	pz
1157786	351501201	1x20	1		20	55	58	24	31	1	35 37	10	1	pz

GF JRG Sanipex collettore


- Descrizione: max 24 LU
- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura maschio, raccordi con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1	G	d	l1	l2	l3	l4	l5	Size	z1	Box	Conf.	um
			inch		mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	mm	Pallet		
1157864	351523201	2x12	1		12	110	43	24	55	31	1	31 37	15	1	pz
1157634	351415601	2x16	1		16	110	46	24	55	31	1	29 37	15	1	pz
1157787	351501301	2x20	1		20	110	58	24	55	31	1	35 37	10	1	pz

GF JRG Sanipex collettore


- Descrizione: max 24 LU
- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura maschio, raccordi con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1	G	d	l1	l2	l3	l4	l5	Size	z1	Box	Conf.	um
			inch		mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	mm	Pallet		
1157866	351523401	3x12	1		12	165	43	24	55	31	1	31 37	10	1	pz
1157635	351415801	3x16	1		16	165	46	24	55	31	1	29 37	10	1	pz
1157788	351501401	3x20	1		20	165	58	24	55	31	1	35 37	10	1	pz

GF JRG Sanipex collettore


- Descrizione: max 24 LU
- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura maschio, raccordi con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1	G	d	l1	l2	l3	l4	l5	Size	z1	Box	Conf.	um
			inch		mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	mm	Pallet		
1157636	351416001	4x16	1		16	220	46	24	55	31	1	29 37	10	1	pz

GF JRG Sanipex collettore

- Descrizione: max 24 LU
- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura maschio, raccordi con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1	G	d	l1	l2	l3	l4	l5	Size	z1	Box	Conf.	um	
			inch		mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	mm	Pallet			
1157699	351434101	5x16	1		16	275	46	24	55	31	1	29	37	10	1	pz

GF JRG Sanipex collettore a scomparsa


- Descrizione: max 16 LU
- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura femmina, filettatura maschio, raccordi con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1	R	d2	Rp	d	l1	l2	l3	l4	l5	Size	z1	Box	Conf.	um	
			inch		inch		mm	mm	mm	mm	mm	mm	M	inch	mm	Pallet		
1157903	351538402	2x16	3/4		3/4		16	124	46	34	55	35	32	3/4	29	15	1	pz

GF JRG Sanipex collettore a scomparsa


- Descrizione: max 16 LU
- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura femmina, filettatura maschio, raccordi con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1	R	d2	Rp	d	l1	l2	l3	l4	l5	Size	z1	Box	Conf.	um	
			inch		inch		mm	mm	mm	mm	mm	mm	M	inch	mm	Pallet		
1157905	351538502	3x16	3/4		3/4		16	179	46	34	55	35	32	3/4	29	10	1	pz

GF JRG tappo per collettore ad incasso MT

- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura maschio
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1	Rp	GN	l1	l2	l3	Box	Conf.	um
			inch	inch		mm	mm	mm	Pallet		
1157908	351538702	3/4" MT	3/4		3/4	18.5	15.5	3		5	pz

GF JRG cappuccio per collettore FT

- Descrizione: fino a 5420 - 5424
- Materiale: ottone
- Collegamento: filettatura femmina
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1	G	GN	l1	Size	Box	Conf.	um	
			inch		inch	mm	inch	Pallet			
1158570	355422501	1" FT	1		1	9	1	37	60	5	pz

GF JRG tappo per collettore MT

- Descrizione: fino a 5420 - 5424
- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura maschio
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 G l1		Box Pallet	Conf.	um
			inch	mm			
1158572	355441101	1" MT	1	11 37	40	5	pz

GF JRG Sanipex cappuccio

- Materiale: PVDF



Codice	Codice GF	Dimensioni	d l1		Box Pallet	Conf.	um
			mm	mm			
1157857	351518501	12	12	15		5	pz
1157714	351447901	16	16	23		5	pz
1157715	351448001	20	20	30		5	pz

GF JRG Sanipex valvola chiusura LegioStop


- Temperatura: max 90°C
- materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Collegamento: filettatura maschio
- Parte superiore 5395 / fino a 4640, 5419 - 5424, 5455
- Descrizione: senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con controllo visivo della posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inox



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 G d2 G d4 GN h l1 l2 l3 PN													Box Pallet	Conf.	um
			inch	inch	mm	inch	mm	mm	mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm			
1158811	355642001	3/4"	1	3/4	53	3/4	79	74	42	32	16	27	20	1	pz			

GF JRG Sanipex tee

- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura femmina, raccordi con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 d2 Rp d3 d GN l1 l2 l3 Size z1 z2 z3													Box Pallet	Conf.	um
			mm	inch	mm	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	inch	mm	mm			
1157748	351483701	25-3/4" FT	25	3/4	25	25	3/4	74	36	74	3/4	45	21	45	10	1	pz	

GF JRG Sanipex tee con dado allentato


- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica, dado allentato



Codice	Codice GF	Dimensioni	d3	d l1 l2 l3 z3					Box Pallet	Conf.	um
				mm	mm	mm	mm	mm			
1157597	351403501	16 MT	M22x1.5	16	27	41	24	24	30	1	pz

GF JRG Sanipex tee

- Materiale: bronzo
- Collegamento: raccordi con presa conica
- Realizzato in bronzo, con raccordi con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d-d-d mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Box Pallet	Conf.	um
1157881	351531601	12	12 - 12 - 12	12	12	12	37	37	37	25	25	25	30	1	pz
1157590	351402101	16	16 - 16 - 16	16	16	16	41	41	41	24	24	24	30	1	pz
1157793	351502301	20	20 - 20 - 20	20	20	20	50	50	50	27	27	27	10	1	pz

GF JRG Sanipex tee ridotto

- Materiale: bronzo
- Collegamento: raccordi con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d-d-d mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Box Pallet	Conf.	um
1157797	351502701	16-20-16	16 - 20 - 16	16	20	16	41	50	41	23	27	23	10	1	pz
1157794	351502401	20-16-16	20 - 16 - 16	20	16	16	50	41	41	27	23	23	10	1	pz
1157795	351502501	20-16-20	20 - 16 - 20	20	16	20	50	41	50	27	23	27	10	1	pz
1157796	351502601	20-20-16	20 - 20 - 16	20	20	16	50	50	41	27	27	23	10	1	pz

GF JRG Sanipex adattatore

- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 inch	R mm	d mm	GN inch	l1 mm	z1 mm	Box Pallet	Conf.	um
1157899	351536701	12x1/2" MT	1/2	12	1/2	36	24	18	50	5	pz
1157603	351406301	16x1/2" MT	1/2	16	1/2	45	28	18	50	5	pz
1157614	351409701	16x3/4" MT	3/4	16	3/4	51	34	18	30	1	pz
1157800	351503701	20x1/2" MT	1/2	20	1/2	59	36	21	20	1	pz
1157801	351503801	20x3/4" MT	3/4	20	3/4	61	38	21	10	1	pz
1157735	351478801	25x3/4" MT	3/4	25	3/4	75	46	27	20	1	pz
1157736	351479001	32x1" MT	1	32	1	87	50	32	10	1	pz

GF JRG Sanipex adattatore con raccordo a pressione


- Descrizione: Compatibile con filettatura maschio GEBERIT MF 1/2"
- Materiale: bronzo
- Collegamento: dado allentato, raccordo con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 mm	d2 Rp inch	d mm	GN inch	l1 mm	Size inch	ST inch	z1 mm	Box Pallet	Conf.	um
1157952	351566102	16 MT, GIS	16	1/2	16	1/2	60	1/2	1/2	43	18	5	pz

GF JRG Sanipex adattatore

- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 inch	Rp mm	d inch	GN mm	l1 inch	Size inch	z1 mm	Box Pallet	Conf.	um
1158788	355628101	12x1/2" FT	1/2	12	1/2	40	1/2	15	27	50	5	pz
1157606	351406901	16x1/2" FT	1/2	16	1/2	43	1/2	13	27	50	5	pz
1157802	351503901	20x1/2" FT	1/2	20	1/2	50	1/2	14	27	20	1	pz
1157803	351504001	20x3/4" FT	3/4	20	3/4	54	3/4	16	32	15	1	pz
1157737	351479201	25x3/4" FT	3/4	25	3/4	65	3/4	21	32	20	1	pz
1157738	351479401	32x1" FT	1	32	1	75	1	21	41	10	1	pz

GF JRG Sanipex riduzione

- Materiale: bronzo
- Collegamento: dado allentato, raccordo con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 mm	d3 mm	d mm	l1 mm	z1 mm	Box Pallet	Conf.	um
1157869	351525201	16x12	16	M22x1.5	12	36	17	20	1	pz
1157689	351430001	20-16	20	M27x1.5	16	41	17	20	1	pz

GF JRG Sanipex adattatore con dado allentato

- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 inch	R d4	d mm	GN inch	l1 mm	Size inch	z1 mm	Box Pallet	Conf.	um
1157688	351429201	16x1/2" MT	1/2	M22x1.5	16	1/2	29	1/2	17	25	5	pz

GF JRG Sanipex adattatore con cono

- Materiale: ottone
- Collegamento: dado allentato, raccordo con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 inch	G mm	d mm	GN inch	Size inch	z1 mm	Box Pallet	Conf.	um
1157717	351449001	16x3/4"	3/4	16	3/4	3/4	15		30	1	pz

GF JRG Sanipex adattatore con cono

- Materiale: ottone
- Collegamento: dado allentato, raccordo con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 mm	G mm	d mm	GN inch	z1 mm	Box Pallet	Conf.	um
1157871	351525511	12x3/4"	3/4	12	3/4	13			1	pz

GF JRG Sanipex accoppiatore

- Materiale: bronzo
- Collegamento: raccordi con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d mm	l1 mm	z1 mm	Box Pallet	Conf.	um
1157895	351535801	d12	12	49	24	50	5	pz
1157608	351407101	d16	16	56	22	50	5	pz
1157807	351504401	d20	20	71	25	10	1	pz

GF JRG Sanipex curva 90°

- Materiale: bronzo
- Collegamento: raccordi con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d	l1	l2	z1	z2	Box Pallet	Conf.	um	
			mm	mm	mm	mm	mm				
1157808	351504501	d20	20	50		27	27	21	10	1	pz

GF JRG Sanipex curva 90°

- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1	Rp	d	GN	l1	l2	Size	z1	z2	Box Pallet	Conf.	um
			inch	mm	mm	inch	mm	mm	inch	mm	mm			
1157876	351530201	12x1/2" FT	1/2	12	1/2	37	33	1/2	30	17		20	1	pz
1157776	351499201	16x1/2" FT	1/2	16	1/2	44	33	1/2	24	17		20	1	pz
1157924	351558201	20x3/4" FT	3/4	20	3/4	55	36	3/4	27	21		10	1	pz

GF JRG Sanipex curva per collettore 90°

- Descrizione: fino a 4640, 5420 - 5424
- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d2	G	d	l1	l2	Size	z1	Box Pallet	Conf.	um
			inch	mm	mm	mm	mm	inch	mm			
1157809	351504601	d20	1	20	63	24	1	35		10	1	pz

GF JRG Sanipex curva 90°

- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura maschio, raccordo con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1	R	d	GN	l1	l2	Size	z1	Box Pallet	Conf.	um
			inch	mm	mm	inch	mm	mm	inch	mm			
1157877	351530401	12x1/2" MT	1/2	12	1/2	31	37	1/2	25		40	1	pz
1157599	351405501	16x1/2" MT	1/2	16	1/2	31	41	1/2	24		40	1	pz
1157700	351436303	16x3/4" MT	3/4	16	3/4	35	47	3/4	30		10	1	pz
1157811	351504801	20x3/4" MT	3/4	20	3/4	35	50	3/4	27		10	1	pz

GF JRG Sanipex curva con dado allentato 90°

- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura maschio, dado allentato



Codice	Codice GF	Dimensioni	d3	d	l1	l2	z1	Box Pallet	Conf.	um
			mm	mm	mm	mm	mm			
1157589	351401501	16 MT	M22x1.5	16	28	30	24	40	1	pz

GF JRG Sanipex gomito con raccordo a pressione 90°

- Descrizione: Compatibile con filettatura maschio GEBERIT MF 1/2"
- Materiale: bronzo
- Collegamento: dado allentato, raccordi con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 mm	d2 inch	Rp mm	d inch	GN mm	l1 mm	l2 mm	Size inch	ST inch	z1 mm	Box Pallet	Conf.	um
1157935	351563102	d12	12	1/2	12	1/2	32	37	1/2	1/2	20		5		pz
1157932	351563002	d16	16	1/2	16	1/2	44	37	1/2	1/2	27	50	5		pz

GF JRG accessori di fissaggio PN10

- Materiale: gomma, ottone
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Codice	Codice GF	Dimensioni	L mm	W mm	H mm	W kg	Box Pallet	Conf.	um
1158690	355569401	3/4" PN10	50	50	20	0,07	50	1	pz

GF JRG Sanipex adattatore per valvole

- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 inch	G mm	d inch	GN mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	Box Pallet	Conf.	um
1157591	351402301	16x1" FT	1	16	1	45	9	36	16		30	1	pz

GF JRG collettore, curva FT

- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura femmina, filettatura maschio
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 inch	Rp inch	d2 inch	G inch	GN mm	l1 mm	l2 mm	Size inch	z1 mm	Box Pallet	Conf.	um
1157829	351509601	3/4" FT	3/4	1	3/4	37	30	3/4	22	32		10	1	pz

GF JRG adattatore collettore FT


- Materiale: bronzo
- Collegamento: filettatura femmina, filettatura maschio
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 inch	Rp inch	d2 inch	G inch	GN mm	l mm	Box Pallet	Conf.	um
1158575	355441701	3/4" FT	3/4	1	3/4	32	32		30	1	pz

GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa isolato


- Descrizione: in bobine
- Materiale: polietilene reticolato PE-Xa (bianco), isolamento W/mk 0,035



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 mm	d mm	DN mm	L m	PN bar	s1 mm	s mm	SDR	Box Pallet	Conf.	um
1158781	355622906	12X1,7 6mm 50m	24	12	8	50	10	6	1.7	7.4	600	50	m
1158596	355463306	16X2,2 6MM 50M	28	16	12	50	10	6	2.2	7.4	600	50	m
1158637	355553206	20X2,8 6mm 50m	32	20	15	50	10	6	2.8	7.4	400	50	m

GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa isolato

- Descrizione: in bobine
- Materiale: polietilene reticolato PE-Xa (bianco), isolamento W/mk 0,035



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 mm	d mm	DN mm	L m	PN bar	s1 mm	s mm	SDR	Box Pallet	Conf.	um
1158782	355622910	12X1,7 10mm 50m	32	12	8	50	10	10	1.7	7.4	400	50	m
1158597	355463310	16X2,2 10mm 50m	36	16	12	50	10	10	2.2	7.4	400	50	m
1158638	355553210	20X2,8 10mm 50m	40	20	15	50	10	10	2.8	7.4	400	50	m

GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa isolato


- Descrizione: in bobine
- Materiale: polietilene reticolato PE-Xa (bianco), isolamento W/mk 0,035



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 mm	d mm	DN mm	L m	PN bar	s1 mm	s mm	SDR	Box Pallet	Conf.	um
1158598	355463320	16X2,2 20mm 50m	56	16	12	50	10	20	2.2	7.4	250	50	m
1158639	355553220	20X2,8 20mm 50m	60	20	15	50	10	20	2.8	7.4	250	50	m

GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa in pipe red CALOR


- In polietilene reticolato PE-Xa, tubo protettivo PE, in rotoli
- Barriera antidiffusione ossigeno



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 mm	d2 mm	do1 mm	s mm	Box Pallet	Conf.	um
1033030	355621801	12X1,7 18/14,6 50m	14	12	18	1,7	550	50	m
1033950	355569901	16X2,0 25/20 50m	20	16	25	1,5	550	50	m
1033219	355569912	20X1,9 28/23 50m	23	20	28	1,9	400	50	m

GF JRG condotto

- Descrizione: in bobine
- Materiale: polietilene (nero)
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Codice	Codice GF	In/Out	Dimensioni	d1 mm	d2 mm	do mm	Box Pallet	Conf.	um	
1158619	355522301	OUT	25/20 100M	25	20	16	100	1200	100	m
1158627	355552001	OUT	28/23 50M	29	23	20	50	900	50	m

GF JRG Sanipex raccordo cono

- Materiale: ottone



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 mm	d3	d mm	d2	Box Pallet	Conf.	um
1157823	351508110	12	21	M17x1.25	12			10	pz
1157585	351400110	16	27	M22x1.5	16			10	pz
1157777	351500110	20	33	M27x1.5	20			10	pz

GF JRG Sanipex tubo, raccordo tirante

- Materiale: acciaio



Codice	Codice GF	Dimensioni	L mm	W mm	H mm	W kg	Box Pallet	Conf.	um
1157868	351524001	d12	40	12	10	0,018		1	pz
1158688	355569101	d16	47	16	13	0,04		1	pz
1158689	355569301	d20	58	20	18	0,07		1	pz

GF JRG Sanipex kit di strumenti installatori

- Composto da: 5777.070 Indicatore allineamento 1/2, 5790.001 Kit di strumenti installatori, 5790.002 Pinze di assemblaggio d16, 5790.003 Chiave dinamometrica a cricchetto d16, 5790.004 Taglierina multiuso, 5790.005 Chiave inglese per tubo, 5790.008 Chiave di montaggio per scatole, 5790.011 Chiavi 18/21, 5791.002 Pinze di montaggio d12, 5791.003 Chiave dinamometrica a cricchetto d12, 5792.002 Pinze di assemblaggio d20, 5792.003 Chiave dinamometrica a cricchetto d20



Codice	Codice GF	Dimensioni	L mm	W mm	H mm	W kg	Box Pallet	Conf.	um
1158790	355632101	d12-20	530	360	120	8,9		1	pz

GF JRG Sanipex kit di strumenti installatori

- Composto da: 5777.070 Indicatore allineamento 1/2, 5790.001 Kit di strumenti installatori, 5790.002 Pinze di assemblaggio d16, 5790.003 Chiave dinamometrica a cricchetto d16, 5790.004 Taglierina multiuso, 5790.005 Chiave inglese per tubo, 5790.008 Chiave di montaggio per scatole, 5790.011 Chiavi 18/21, 5792.002 Pinze di assemblaggio d20, 5792.003 Chiave dinamometrica a cricchetto d20



Codice	Codice GF	Dimensioni	L mm	W mm	H mm	W kg	Box Pallet	Conf.	um
1158725	355584701	d16+20	520	370	110	7,76		1	pz

GF JRG Sanipex pinze per anelli elastici

- Materiale: alluminio, acciaio, plastica



Codice	Codice GF	Dimensioni	L mm	W mm	H mm	W kg	Box Pallet	Conf.	um
1158622	355528901	d16	500	112	53	1,656		1	pz

GF JRG Sanipex chiave dinamometrica a cricchetto

- Materiale: acciaio, plastica



Codice	Codice GF	Dimensioni	L mm	W mm	H mm	W kg	Box Pallet	Conf.	um
1158623	355537902	d16	198	52	30	0,245		1	pz

GF JRG Sanipex taglierina multiuso

- Materiale: acciaio, plastica



Codice	Codice GF	Dimensioni	L mm	W mm	H mm	W kg	Box Pallet	Conf.	um
1158794	355632424	12-20	200.8	46	21.3	0,15		1	pz

GF JRG cappuccio di protezione

- Materiale: plastica

- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Codice	Codice GF	Dimensioni	Color	d1 mm	d mm	l mm	Box Pallet	Conf.	um
1157767	351496101	16	blue	25	16	30		50	pz
1157769	351496201	20	blue	29	20	35		10	pz

GF JRG cappuccio di protezione

- Materiale: plastica

- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Codice	Codice GF	Dimensioni	Color	d1 mm	d mm	l mm	Box Pallet	Conf.	um
1157768	351496102	16	red	25	16	30		50	pz
1157770	351496202	20	red	29	20	35		10	pz

GF JRG Sanipex manicotto di marcatura blue

- Materiale: plastica



Codice	Codice GF	Dimensioni	Color	d1 mm	d mm	l mm	Box Pallet	Conf.	um
1158767	355620301	12	blue	18	12	80		50	pz
1157760	351495301	16	blue	25	16	100		50	pz
1157764	351496001	20	blue	29	20	100		10	pz

GF JRG Sanipex manicotto di marcatura red

- Materiale: plastica



Codice	Codice GF	Dimensioni	Color	d1 mm	d mm	l mm	Box Pallet	Conf.	um
1158768	355620302	12	red	18	12	80		50	pz
1157761	351495302	16	red	25	16	100		50	pz
1157765	351496002	20	red	29	20	100		10	pz

GF JRG guida per parzializzazione

- Materiale: plastica
- Accessori: giunto 5735,001/.002/.003, dispositivo di sospensione 5738.000
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Codice	Codice GF	Dimensioni	l1 mm	Box Pallet	Conf.	um
1158628	355552301	d12-20	145		10	pz

GF JRG tubo, supporto

- Materiale: plastica
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Codice	Codice GF	Dimensioni	l1 mm	Box Pallet	Conf.	um
1158663	355565701	d20	354		5	pz

GF JRG staffa per collettore

- Materiale: acciaio, zincato, plastica
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Codice	Codice GF	Dimensioni	b1 mm	b mm	d1 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	l6 mm	Box Pallet	Conf.	um
1157653	351419401	L52mm			27	52	100	130	28			20	1	pz
1157651	351419201	L72mm	30	71	27	52						25	1	pz

GF JRG box singolo

- Materiale: acciaio, zincato
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Codice	Codice GF	b mm	d mm	l1 mm	Box Pallet	Conf.	um
1158647	355559001	53	47	400		10	pz

GF JRG box doppio


- Materiale: acciaio, zincato
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Codice	Codice GF	Dimensioni	b mm	d mm	l1 mm	l2 mm	Box Pallet	Conf.	um
1158648	355559101	76x476mm	53	47	476	76		10	pz
1158708	355576501	100x500mm	53	47	500	100		10	pz
1158649	355559201	120x520mm	53	47	520	120		10	pz
1158650	355559301	153x553mm	53	47	553	153		10	pz
1158789	355629901	160x560mm	53	47	560	160		10	pz
1158709	355576601	200x600mm	53	47	600	200		10	pz

GF JRG indicatore bar


- Materiale: acciaio, zincato
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Codice	Codice GF	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l mm	Box Pallet	Conf.	um
1157758	351494301	76	120	153	3000		1	pz


GF JRG tappo di protezione

- Materiale: plastica
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Codice	Codice GF	Dimensioni	l1 mm	d2 mm	Box Pallet	Conf.	um
1157679	351424801	1/2"/20mm	20	46		15	pz
1157680	351424802	1/2"/45mm	45	35		15	pz

GF JRG distanziale



Codice	Codice GF	d4 mm	d5 mm	h mm	l6 mm	Box Pallet	Conf.	um
1157844	351515002	6.4	40	20	20		5	pz

GF JRG tubo, clip



Codice	Codice GF	Dimensioni	b mm	d1 mm	d mm	l mm	Box Pallet	Conf.	um
1158764	355619901	d12	15	18	12	38		100	pz
1158585	355457001	d16	20	25	16	57		100	pz

GF JRG singolo

- Descrizione: per tubazioni d16/d20 con condotto protettivo
- Materiale: plastica
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 mm	l mm	Box Pallet	Conf.	um
1158722	355581001	66mm	8	78		100	pz

GF JRG doppio


- Descrizione: per tubazioni d16/d20 con condotto protettivo
- Materiale: plastica
- Per iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 mm	l mm	Box Pallet	Conf.	um
1158720	355580901	66mm	8	66		100	pz

GF JRG Sanipex isolamento per collettore

- Composto da: schiuma di polietilene, terminali autoadesivi, clip di montaggio



Codice	Codice GF	Dimensioni	L mm	W mm	H mm	W kg	Box Pallet	Conf.	um
1158668	355565801	38x20 x 990	1050	80	80	0,15		1	pz

GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa

- Descrizione: in bobine

- Materiale: polietilene reticolato PE-Xa (bianco), nudo



Codice	Codice GF	Dimensioni	do mm	s mm	Box Pallet	Conf.	um
1057009	355622901	12X1,7 100M	12	1,7	1500	100	m
1033947	355463301	16X2,2 100M	16	2,2	1100	100	m
1033948	355553201	20X2,8 50M	20	2,8	550	50	m
1033329	355448201	25X3,5 50M	25	2,3	400	50	m

GF JRG Sanipex connettore per raccordo singolo FT


- Materiale: bronzo

- Collegamento: filettatura femmina, raccordo con presa conica



Codice	Codice GF	In/Out	Dimensioni	Rp inch	di mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	d mm	k mm	z1 mm	z3 mm	Box Pallet	Conf.	um
1185581	351541201	04.26	12x1/2"/33.5mm	1/2"	12	39	17	16,5			40	30	3	20	1	pz
1185582	351541202	04.26	12x1/2"/50mm	1/2"	12	39	17	33			40	30	18	10	1	pz
1162618	351541601		16x1/2"/35mm	1/2"		45,5	17	16,5	16		40	29,5	3		1	pz
1185578	351541602	04.26	16x1/2"/50mm	1/2"	16	45,5	17	33			40	29,5	18	10	1	pz
1185583	351541603	04.26	16x1/2"/80mm	1/2"	16	45,5	17	63			40	29,5	18	10	1	pz
1185579	351542001	04.26	20x1/2"/35mm	1/2"	20	47	17,5	17,5			40	30	4	20	1	pz
1185580	351542002	04.26	20x1/2"/50mm	1/2"	20	47	17,5	32,5			40	30	17,5	10	1	pz

GF JRG Sanipex connessione singola




Codice	Codice GF	Dimensioni	Rp inch	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	k mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Box Pallet	Conf.	um
1162626	351401404	16x1/2"/50mm	1/2	36	22	28	16	40	30		13		5	pz

GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa in pipe


- Descrizione: in bobine

- Materiale: polietilene reticolato PE-Xa (bianco), inguainato




Codice	Codice GF	Dimensioni	d1 mm	d mm	DN mm	L m	PN bar	s mm	SDR	Box Pallet	Conf.	um
1057010	355622801	12X1,7 18/14,6 50m								750	50	m
1033952	355447301	16X2,2 25/20 50m								550	50	m
1033246	355553101	20X2,8 28/23 50m								400	50	m
1033953	355567401	25X3,5 34/28 50m								300	50	m

Dima incasso



Codice	Dimensioni	l mm	s	b mm	h	k mm	k1 mm	w	Box Pallet	Conf.	um
1121196	100mm	396	3	222	57	100		35	5	1	pz
1121195		440	3	266	57	80	150	35	5	1	pz


Dima piana



Codice	Dimensioni	l mm	s	h	k	k1 mm	w	Box Pallet	Conf.	um
1121197		265	3	9	80	150	35	5	1	pz

Dima incasso singola


- Realizzata in acciaio zincato
- Per l'installazione terminali Uponor Multistrato e Q&E Uponor Smart Aqua
- Fori e asole per un facile e comodo fissaggio alle pareti e posizionamento delle connessioni
- Perni in plastica e viti protette M6x12 secondo DIN 965 inclusi



Codice	l mm	b	h	Box Pallet	Conf.	um
1057843	144	82	46	5	1	pz

Dima multipla

- Realizzata in acciaio zincato
- Per l'installazione terminali Uponor Multistrato e Q&E Uponor Smart Aqua
- Fori e asole per un facile e comodo fissaggio alle pareti e posizionamento delle connessioni
- Perni in plastica e viti protette M6x12 secondo DIN 965 inclusi



Codice	Dimensioni	l mm	k	Box Pallet	Conf.	um
1057844	2m	2000	75	10	1	pz

Excellence in Flow

Visita il nostro sito web
www.georgfische.com
www.uponor.com



Uffici
Via E. Villoresi, 2/4
20864 Agrate Brianza
Monza Brianza

Magazzino
Via A. Meucci, 364
45021 Badia Polesine
Rovigo

T +39 039 6358200

E servizioclienti.it.bfs@georgfische.com

BC_2604_Sanipex

Copyright e Note legali: UPONOR detiene il copyright dei contenuti di questo documento: ne è vietata la riproduzione permanente, totale o parziale, la traduzione, l'adattamento nonché qualsiasi forma di distribuzione al pubblico. UPONOR si riserva il diritto di variare le specifiche e i parametri operativi di tutti i suoi sistemi di impianti a pannelli radianti e sanitari in qualsiasi momento, come parte della propria politica di continuo sviluppo del prodotto. Le informazioni di questa pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. Tutti gli aggiornamenti sono consultabili e disponibili sul nostro sito.

+GF+