


+GF+

Primofit

Raccords à compression pour le sanitaire et le chauffage

Installez. Serrez. C'est fait !

Le raccord
qui s'installe
2x
plus vite



Excellence
in **Flow⁺**




GARANTIE
10
ANS

Le système Primofit

Le raccord Primofit est la solution idéale pour la **réparation, le remplacement et la pose de nouveaux tubes.**

+ La structure produit



+ Les applications



Eau potable jusqu'à 25°C



Eau de chauffage, huiles



Air comprimé

+ Les avantages



Polyvalence : raccordement tubes en acier-acier, acier-PE ou PE-PE



Livrés pré-assemblés et **prêts à être montés**



Aucun outil spécifique n'est requis



Certification ACS - Raccords avec joint NBR

Les indispensables



Une sélection de raccords parmi les plus utilisés, issue d'une gamme comptant plus de **100 références.**

+ Primofit galvanisé NBR

1. Manchon égal



Dim. [pouce]	Code
3/8	1156394
1/2	1156395
3/4	1156396
1	1156397
1 1/4	1156398
1 1/2	1156399
2	1156400

2. Raccord fileté mâle



Dim. [pouce]	Code
3/8	1156539
1/2	1156540
3/4	1156541
1	1156542
1 1/4	1156543
1 1/2	1156544
2	1156545

3. Raccord fileté femelle



Dim. [pouce]	Code
3/8	1156626
1/2	1156627
3/4	1156628
1	1156629
1 1/4	1156630
1 1/2	1156631
2	1156632

4. Kit tube PE/PE-Xa avec renforts d'insertion



Dim. [pouce]	Dim.	Code
1/2	20 x 2,0	1156936
3/4	25 x 2,3	1156937
1	32 x 3,0	1156938
1 1/4	40 x 3,7	1156939
1 1/2	50 x 4,6	1156940
2	63 x 5,8	1156941

Pour en savoir plus



Excellence in Flow

Visitez notre page web ou contactez-nous :
www.uponor.com/fr-fr

uponor

523 Cours du 3ème Millénaire,
Parc Mail Bâtiment H
69800 St. Priest
France

T: +33 (0)4 74 95 70 70
serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com



+GF+