



Numero KIP-106329/02

Emesso 14.01.2021

Rapporto PKC0004708-1

Sostituisce KIP-106329/01

Prima emissione 22.09.2020

Contratto K15-15

Pagina 1 di 1

CERTIFICATO DI PRODOTTO KIWA-UNI

PRODUCT CERTIFICATE KIWA-UNI

Kiwa Cermet Italia dichiara che i prodotti
Kiwa Cermet Italia hereby declare that the products

Tubi multistrato per il trasporto di acqua calda e fredda all'interno degli edifici
Pipes for hot and cold water installation inside buildings

Marchio del sistema/System Trade mark:

Uponor Uni Pipe PLUS

Type and nominal dm and wall thickness	Layers Material	Application class/Pressur	Fittings
16x 2,0 Al Thickness 0,2	PERT Type II/Al/PERT Type II	2 and 5 / 10 bar	n.a.
16x 2,0 RI Al Thickness 0,36	PERT Type II/Al/PERT Type II	2 and 5 / 10 bar	n.a.
16x 2,0 ST Al Thickness 0,45	PERT Type II/Al/PERT Type II	2 and 5 / 10 bar	n.a.
20x 2,25 Al Thickness 0,24	PERT Type II/Al/PERT Type II	2 and 5 / 10 bar	n.a.
20x 2,25 RI Al Thickness 0,45	PERT Type II/Al/PERT Type II	2 and 5 / 10 bar	n.a.
20x 2,25 ST Al Thickness 0,56	PERT Type II/Al/PERT Type II	2 and 5 / 10 bar	n.a.
25 x 2,5 RI Al Thickness 0,30	PERT Type II/Al/PERT Type II	2 and 5 / 10 bar	n.a.
25 x 2,5 ST Al Thickness 0,50	PERT Type II/Al/PERT Type II	2 and 5 / 10 bar	n.a.
25 x 2,5 RI Al Thickness 0,56	PERT Type II/Al/PERT Type II	2 and 5 / 10 bar	n.a.
25 x 2,5 ST Al Thickness 0,68	PERT Type II/Al/PERT Type II	2 and 5 / 10 bar	n.a.
32 x 3, 0 RI Al Thickness 0,35	PERT Type II/Al/PERT Type II	2 and 5 / 10 bar	n.a.
32 x 3, 0 RI Al Thickness 0,68	PERT Type II/Al/PERT Type II	2 and 5 / 10 bar	n.a.
32 x 3, 0 ST Al Thickness 0,89	PERT Type II/Al/PERT Type II	2 and 5 / 10 bar	n.a.

Sistema Costruito da/System Manufactured by:

Uponor GmbH
Zella-Mehlis, Germany

In base ai test di tipo nonché alle ispezioni periodiche condotte da Kiwa sono ritenuti conformi ai requisiti del **Documento Tecnico Ki – 0410 Rev. 12, Annex K15 Rev.01** basato sulla normativa

UNI EN ISO 21003-2:2011
D.M. 174:2004

e quindi marcati Kiwa-UNI. La validità di questo certificato è soggetta al risultato positivo delle sorveglianze periodiche.

Based upon type tests and on Kiwa's periodic factory inspections the products are considered in compliance with the requirement of Technical Document Ki-0410, Rev. 12, Annex K15, based Rev.01 on the standard

UNI EN ISO 21003-2:2011
D.M. 174:2004

and consequentially marked Kiwa-UNI. The validity of this certificate is subject to the positive result of periodic surveillance visits

Il presente certificato viene rilasciato in accordo al Regolamento Kiwa Cermet Italia per la Certificazione di prodotto ed è composto da 1 pagina. *This certificate is issued in accordance with the Kiwa Cermet Italia regulations for Product Certification and consists of 1 page*

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

kiwa



IT-TD-Ki0410



Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding Srl
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Unità secondaria
Via Treviso 32/34
31020 San Vendemiano (TV)
Tel +39. 0438 411755
Fax +39.0438 22428
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwa.it
www.kiwacermet.it