

Certificato/Certificate  
KIP-106324/06

**kiwa**

Emesso/Issued 18.05.2026

Prima emissione/First issued 22.09.2020

Sostituisce/Replace KIP-106324/05

Contratto/Contract K27-02

Pagina 1 di 1

## Certificato di Conformità Certificate of Conformity



**Kiwa Cermet Italia dichiara che i prodotti**

*Kiwa Cermet Italia hereby declare that the products*

**Tubi in polietilene reticolato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici, destinati al trasporto di acqua non destinata al consumo umano (impianti domestici) e per sistemi di riscaldamento.**

*Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes for hot and cold water installations within buildings for the conveyance of water not intended for human consumption (domestic systems) and for heating systems.*

Marchio /Trade mark:

**Uponor Comfort Pipe PLUS**

DN e spessore DN and thickness	Materiale Material	Classe d'applicazione e Pressione Application class and Pressure	Classe dimensionale Dimensions class
14x2,0	PE-Xa	2 e 5 / 10 bar	C
17x2,0	PE-Xa	2 e 5 / 8 bar – 1 e 4 / 10 bar	C
16x2,0	PE-Xa	2 e 5 / 8 bar – 4 / 10 bar	C
20x2,0	PE-Xa	2 e 5 / 6 bar – 1 e 4 / 8bar	C
20x1,9	PE-Xa	2 e 5 / 6 bar – 4 / 8 bar	A
25x2,3	PE-Xa	2 e 5 / 6 bar – 4 / 8 bar	A

Certificato posseduto da/Certificate owned by:

**Uponor GmbH**  
Hassfurt, Germany

In base ai test di tipo nonché alle ispezioni periodiche condotte da Kiwa sono ritenuti conformi ai requisiti del Regolamento RG 01 OP, Rev. 01, Annex K27-OP Rev. 0, basato sulla normativa

*Based upon type tests and on Kiwa's periodic factory inspections the products are considered in compliance with the requirement of Regulation RG 01 OP Rev. 01, Annex K27-OP Rev. 0, based on the standard*

**UNI EN ISO 15875-2:2021**

e quindi il produttore è autorizzato ad apporre sui prodotti il marchio Kiwa-UNI. La validità di questo certificato è soggetta al risultato positivo delle sorveglianze periodiche.

*and consequentially the manufacturer is authorized to put on the products the Mark Kiwa-UNI. The validity of this certificate is subject to the positive result of periodic surveillance visits*

Il presente certificato è composto da 1 pagina.

*This certificate consists of 1 page.*

Kiwa Cermet Italia S.p.a.  
Product Certification and Testing Director  
Luigi Rindone