

Energiekosten sparen mit Uponor Base

Die 230 V-Raumtemperaturregelung Uponor Base für die Uponor Flächenheizung ist einfach zu installieren und zu bedienen. Die konventionelle Verkabelung und Regellogik sorgen für einen unkomplizierten Einsatz in Standardanwendungen.


Ihre Vorteile

- Energiekosten sparen
- Komfort erhöhen
- Kein manueller Abgleich erforderlich
- Einfache Installation, Planung und Bedienung
- Geläufige Verkabelungsmethode und Regeltechnik



Uponor Base Regler Heizen X-60

- Energiesparende Regelung der Flächenheizung
- Mit Autoabgleich-Funktion
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate (230 V), bis zu 12 Stellantriebe (230 V)
- Pumpenrelais
- Tag- / Nachtschalter
- 230 V Standardverkabelung



Uponor Base Regler Heizen / Kühlen X-80


- Energiesparende Regelung der Flächenheizung und -kühlung
- Mit Autoabgleich-Funktion
- Unterstützt pro Regler bis zu 10 Raumthermostate (230 V), bis zu 12 Stellantriebe (230 V), flexible Zuordnung
- Pumpen- und Kesselrelais
- Tag- / Nachtschalter
- 230 V Standardverkabelung
- Kondensationsset S-80 optional für Kühlung empfohlen

Uponor Base

- Große Auswahl an passenden Raumfühlern
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren
- Konventionelle Verkabelung und Regellogik



Geringerer Energieverbrauch und erhöhter Komfort mit der Uponor Autoabgleich-Funktion



Die innovative, hydraulische Autoabgleich-Funktion überwacht durchgehend die Temperaturbedingungen und regelt jeden Heizkreis individuell. Uponor Base reagiert sogar sofort auf strukturelle Veränderungen wie neue Bodenbeläge oder veränderte Raumnutzung, ohne dass komplizierte Neuberechnungen oder Anpassungen erforderlich sind.

Excellence in Flow

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437 Haßfurt

Telefon Kundenservice: +49 (0)32 221 090 866

Bestellungen – Technische Hotline – Projektierungen – Angebote

E-Mail: kundenservice@uponor.com

www.uponor.com