

Uponor S-Press PLUS

Acessórios de união com um PLUS de valor.

- + **Geometria aerodinâmica**, concebida para minimizar perdas de carga (valores zeta), assegurando um fluxo otimizado e maior eficiência do sistema.
- + **Codificação por cores por dimensão**, para identificação imediata.
- + **Acesso a documentação técnica via código QR** incluído no componente.
- + **Controlo visual da inserção da tubagem**, através de janela de inspeção.
- + **Matrizes de prensar em aço inoxidável**, com perfil exclusivo, garantindo estanqueidade e união perfeita.
- + Acessórios fabricados em **latão resistente à deszincificação (conforme lista positiva 4MS)** ou em **PPSU de elevado desempenho**.

Design preciso
em cada
acessório



Excellence in Flow

Visite nosso site ou entre em contato com seu especialista local: www.uponor.com/pt-pt



+GF+

Tão simples assim com Uponor S- Press PLUS



Excellence
in **Flow**⁺

Uponor Uni Pipe PLUS

Um tudo-em-um para água potável e aquecimento



Sem soldadura
e, por isso, mais
fácil de curvar

- + Disponíveis em rolo e em varas de 5 m, projetadas para uma instalação eficiente, piso a piso, com menor geração de resíduos.
- + Até 40% menor raio de curvatura em comparação com tubagens multicamada convencionais e até 15% menos acessórios, graças à maior flexibilidade.
- + Flexíveis e fáceis de curvar, mantendo sempre a estabilidade dimensional.
- + Dilatação térmica equivalente à das tubagens metálicas, exigindo menos pontos de fixação para instalação à superfície.



Uponor MLC de 40 até 110 mm

Os tubos pré-isolados economizam um valioso tempo de instalação: não é necessário aplicar isolamento em obra.

Cortar. Inserir. Prensar

1, 2, 3, pronto – sem escariar nem calibrar

Controlo de inserção único e indicador de segurança, com dupla função de “prova de fuga” sem prensar.

Indicador de
prensagem e
teste passivo de
segurança de
fuga

1. Insira o tubo no acessório



Insira o tubo multicamada Uponor Uni Pipe PLUS no acessório. Não é necessário escariar a extremidade do tubo previamente.

2. Prensar



Utilize a matriz de prensar com o mesmo código de cor do acessório.

3. Pronto!



Depois de prensar, retire a película do acessório Uponor S-Press PLUS e verá a marca de união no casquilho em aço inoxidável.

Rápido, fácil e seguro

A maneira inteligente de economizar tempo no trabalho



Acessórios simples de instalar

Todos os acessórios Uponor podem ser instalados com as mesmas ferramentas de prensagem.

Materiais premium.

A Uponor confia em materiais da mais alta qualidade de acordo com a “lista positiva da UBA”: latão resistente à deszincificação, polímero PPSU de alto desempenho e aço inoxidável.

A mais alta qualidade e segurança a longo prazo



As certificações e selos de qualidade a nível europeu demonstram a fiabilidade e durabilidade dos nossos sistemas.

Qualidade constante: Inspeções internas e externas contínuas garantem produtos impecáveis nos quais você pode confiar.

Todos os componentes estão em conformidade com as normas atuais – fabricados por uma empresa certificada com ISO 9001.

Fabricado na Alemanha significa um compromisso com os mais altos padrões de qualidade.

O especial é o nosso padrão

Fornecimento de água potável fria e quente, sistemas de aquecimento por radiadores, instalações à vista ou embebidas em obra, e ligações a unidades pré-montadas



Serviços para instaladores

- + Garantia de 10 anos sobre os nossos produtos.
- + Serviço de Arranque, apoio na resolução de incidências.
- + Juntamente com nosso parceiro Klauke, oferecemos um serviço de reparação e inspeção para máquinas de prensar.

Disponibilidade e serviço personalizado

- + Os produtos Uponor estão disponíveis em stock nos principais distribuidores de canalização.
- + Em todo o país, temos à sua disposição profissionais especializados com conhecimento técnico para fornecer assistência e suporte técnico.
- + Linha de apoio técnico profissional para instaladores.

Ampla gama de tubos e acessórios

Mesmo sistema na gama 16–110 mm




16–32 mm **S-Press PLUS**



40–75 mm **S-Press**



63–110 mm **RS**



Códigos de cores

16 **uponor** 16 
S-Press PLUS

O código de cores nos acessórios Uponor S-Press PLUS e nas matrizes de prensar Uponor garante uma combinação perfeita.

								
16	20	25	32	40	50	63	75	110