



ZERTIFIKAT

Nr.: N 000682

Die Austrian Standards plus GmbH (akkreditierte Zertifizierungsstelle gemäß ISO/IEC 17065) stellt dieses Zertifikat aus.

Zertifikatsinhaber:	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Deutschland
Produktionsstätte:	Uponor Suomi Oy, Kouvolaantie 365, 15550 Nastola, Finnland
Bezugsdokument(e):	ÖNORM EN ISO 21003-3:2022-05-15 <i>Mehrschichtverbund-Rohrleitungssysteme für die Warm- und Kaltwasserinstallation innerhalb von Gebäuden - Teil 3: Formstücke (ISO 21003-3:2008 + Amd 1:2021) (konsolidierte Fassung)</i> Dieses Zertifikat bestätigt die Konformität des angeführten Produktes mit den Anforderungen des Bezugsdokumentes.
Produkt:	Formstücke für die Warm- und Kaltwasserinstallation "Uponor MLC" Pressverbinder aus PPSU, für die Anwendungsklasse 1, 2, 4, 5 bei max. zulässigem Betriebsdruck pD= 10 bar, für die Rohrdimensionen DN/OD (in mm): 16 bis 75, (Die Trinkwassereignung nach der ÖNORM B 5014 Serie ist von diesem Zertifikat nicht erfasst.)
Konformitätszeichen:	Dieses Zertifikat berechtigt zur Führung des Konformitätszeichens:
Ausstellungsdatum:	2026-01-26
Erstausstellungsdatum:	2014-09-09

DocuSigned by:

315850BBF2D54A0...

Dr. Peter Jonas
Director Certification