


# Infiltrationskassetter

## Produktblad

Uponor



# ➤ Infiltrationskassetter -designad & stapelbar

## Design enligt "äggkartongsprincipen"

Infiltrationskassetten är designad utifrån kundens behov. En unik lösning designad enligt äggkartongsprincipen. Lätt att både lagerhålla och montera.

### Installation

Kassetten är staplingsbar, vilket möjliggör både effektiv lagerhållning och transport. Vid installation placeras först en bottenplatta på bädden, därefter staplas kassetter successivt ovanpå varandra. Varje kassett vrids 90 grader i förhållande till föregående lager.

När hela installationen är klar förses yttersidorna med sidoplattor och anslutning från ledningssystemet kan göras. Är anläggningen stor, kan man med fördel förstärka konstruktionen med förankringspluggar. Det behövs dock inte vid mindre/lägre anläggningar.

För att klara 40 tons axeltryck skall kassetten installeras på minst 800 mm djup med en max installationshöjd av 5 meter.

Anslutning av in- och utlopp kan göras direkt i sidoplattorna för dimension 110-250 mm. Speciella anslutningsadaptorer finns för innerdiametrar

300, 400 och 500 mm, dessa beställs separat. För installation i grönområde samt för installation i vägyta med tyngre belastning finns ett 12 tons respektive ett 60 tons alternativ som offereras efter förfrågan.

### Logistik

Den staplingsbara kassetten möjliggör effektiva transporter; vi kan leverera upp till 1200 kbm effektiv volym per leverans! Bra för både plånboken och miljön.

### Skräddarsydd lösning

Kontakta oss för dimensionering och inspektions- och reningsmöjligheter!

## Tekniska data

Dimension	800 x 800 x 350 mm
Max belastning	40 ton
Kassettvolymer	222 liter
Överfyllnadshöjd	Min. 250 mm
Max antal lager	14

Produkt	Uponor nr	RSK-nr	Volym liter	Storlek mm (L x B x H)
1. Uponor infiltrationskassett, 40 ton	1085255	2360657	225	800 x 800 x 350
2 Uponor infiltrationskassett, 40 ton, bottenplatta	1085256	2360658	25	800 x 800 x 40
3. Uponor infiltrationskassett, 40 ton, sidoplatta - 2 st/förp.	1085257	2360659		800 x 350 x 80
4. Uponor infiltrationskassett, 40 ton, fixeringsplugg - 50 st/förp.	1085258	2360660		



**Moving**  
**> Forward**

**uponor**

**Uponor Infra AB**

513 81 Fristad

**T** 033-17 25 00

**F** 033-17 26 17

**E** [infrastruktur@uponor.com](mailto:infrastruktur@uponor.com)

[www.uponor.se/infra](http://www.uponor.se/infra)