



TYPGODKÄNNANDE 1313 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Georg Fischer JRG AG

Hauptstrasse 130, 4450 Sissach, Schweiz

Tel: +41 61 975 24 45

E-post: info.jrg.ps@georgfischer.com

Hemsida: www.gfps.com

PEX-rör för tappvatten och värmeinstallationer

Produktbeskrivning

PEX-rör (PE-Xa) för tappvatten och värmeinstallationer. Rören är diffusionstäta och tillverkas i följande dimensioner: 12×1.7, 16×2.2, 20×2.8, 25×3.5 och 32×4.4 mm.

Rören uppfyller krav för applikationsklass 2 och 5 med designtryck 10 bar enligt EN ISO 15875.

Avsedd användning

PEX-rör för distribution av varmt och kallt tappvatten samt värmevatten inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

Omfattning

JRG Sanipex Rör

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Utförning	6:625, 1:a och 4:e stycket.

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om applikationsklass och designtryck:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Tygodkännande:

Kontrollorgan:

Georg Fischer +GF+

PE-Xa MONO (artikelnr)

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Klass 2 alt. 5 / 10 bar



Kiwa Certification AB



1913

TG nr. 1313

IMA, Dresden

CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065