

ZERTIFIKAT

Nr. N 001122

Die Austrian Standards plus GmbH stellt dieses Zertifikat aus.


Zertifikatsinhaber: **Uponor GmbH**
Industriestraße 56, DE-97437 Hassfurt

Herstellerwerk: Bender Armaturen GmbH. & Co. KG., D-57368 Lennestadt

Produkt: **Formstücke für Mehrschichtverbundsysteme für die Warm- und Kaltwasserinstallation innerhalb von Gebäuden**
"Uponor Uni pipe PLUS" Pressverbinder aus Messing, für Mehrschichtverbundrohre aus PE-RT Typ II / AL / PE-RT Typ II, für Trinkwasserleitungen (Kennzeichnung "TW"), für die Anwendungsklasse 1, 2, 4 und 5 bei max. zulässigem Betriebsdruck $p_D = 10$ bar, für die Dimensionen (Nennweite x Wanddicke in mm): (16x2,0), (20x2,25), (25x2,5) und (32x3,0)

Bezugsdokument: ÖNORM EN ISO 21003-3
Dieses Zertifikat bestätigt Konformität des obig genannten Produktes mit den Anforderungen des Bezugsdokumentes.

Konformitätszeichen: Der Inhaber dieses Zertifikates ist berechtigt, das genannte Produkt mit dem Wortlaut "ÖNORM geprüft" gemeinsam mit der Bezugsnorm sowie dem Konformitätszeichen



zu kennzeichnen.

Datum der Ausstellung: 2017-04-12

Datum der Erstaussstellung: 2017-04-12

Dieses Zertifikat ist so lange gültig, solange die Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung des Zertifikates gemäß Zertifizierungsschema weiterhin gegeben sind.

Die Gültigkeit dieses Zertifikates kann unter dem folgenden Link verifiziert werden:
<https://certificates.austrian-standards.at/search>



Dr. Peter Jonas
Director Certification