

Certificat

Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux Chauffage et distribution sanitaire Comfort Pipe Plus Système

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 08 - Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société UPONOR GmbH
Industriestrasse 56 - DE - 97437 HASSFURT
Usine FI - 15561 NASTOLA

le droit d'usage de la marque QB 08 Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



-101-2203_V2

Décision de reconduction n° 4990-101-2203_V2 du 7 mai 2024. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 4688-101-2203_V1 du 22 juillet 2021

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 31/07/2028. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES



CHAUFFAGE BASSE
TEMPÉRATURE

Conformité à l'Avis Technique n°14.1/16-2203_V2

NATURE DU SYSTEME : PEX

- Raccord

- Caractéristiques dimensionnelles
- Résistance à la pression

Ce certificat comporte 1 page.
Correspondant :
Philippe PEREIRA
Courriel : philippe.pereira@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 89 61

Par déléation
du Président

Florian RASSE