


Uponor Siccus 16

Siltās grīdas sistēma: bez betonēšanas



Iepazīsties ar Uponor Siccus 16

Viegli, ātri un nevainojami...

Izvēlies izcilu grīdas apsildes sistēmu, Uponor Siccus 16, saviem jaunajiem vai renovācijas projektiem.


Pateicoties novatoriskajai un īpaši plānajai grīdas konstrukcijai, Uponor Siccus 16 var ātri un efektīvi uzstādīt, ja gala grīdas segumam izvēlies laminātu, parketu, flīzes vai dabīgā akmens grīdu. Sistēmas izolācijas paneļiem ir integrēts alumīnija slānis, kas nodrošina vienmērīgu siltuma sadali un ātru reakcijas laiku. Neatkarīgi no tā, vai esi mājas īpašnieks, projektētājs vai uzstādītājs, Uponor Siccus 16 nodrošina nepārspējamu veikspēju, to var ieklāt uz esoša grīdas seguma un tas piemērots plašam grīdas segumu klāstam.

Uponor Siccus 16 ir energoefektīva apkures sistēma, atbalsta ilgtspējīgas būvniecības tendences, vienlaikus samazinot uzstādīšanas izmaksas un laiku. Neatkarīgi no tā, vai tiek atjaunota privātmāja vai dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā, šis risinājums nodrošina mūsdienām atbilstošu komfortu un izmaksu ietaupījumu ikvienam iesaistītajam. Atvadies no betona žāvēšanas un sarežģītiem procesiem — Uponor Siccus 16 ir siltās grīdas nākotne, kas pieejama jau šodien.



Izvēlies mūsdienīgāko siltās grīdas sistēmu. Apmeklē [uponor.com](https://www.uponor.com) un uzzini vairāk.

...renovācija, atjaunošana.



Uzzini, kas to atšķir no citām siltās grīdas sistēmām

Galvenās iezīmes

Uponor Siccus 16 apvieno jaunākās inovācijas ar praktisku dizainu, piedāvājot augstas veiktspējas grīdas apsildes risinājumu, kas ir ideāli piemērots renovācijai. Tiešā grīdas seguma tehnoloģija nodrošina efektivitāti, savietojamību un enerģijas ietaupījumu, padarot to par perfektu izvēli mūsdienu ēku projektiem.

Lūk, kāpēc Uponor Siccus 16 maina spēles noteikumus.



Zems konstrukcijas augstums

20mm Siccus 16 panelis nodrošina to, ka gala grīdas segumu var ieklāt bez papildu slodzes sadales slāņiem, ietaupot vietu un laiku.



Grīdas seguma ieklāšana tieši uz sistēmas

Pārbaudīta tehnoloģija, kas piemērota lamināta, parketa un flīžu ieklāšanai tieši uz EPS plāksnes.



Ātrs reakcijas laiks

Sistēma uzsilst aptuveni 20 minūšu laikā, nodrošinot komfortu ar minimālu gaidīšanas laiku.



Zemas temperatūras sistēma

Savietojama ar mūsdienu apkures tehnoloģijām, tostarp siltumsūkņiem, ilgtspējīgai enerģijas izmantošanai.



Izturīga un viegla sistēma

Izolācijas paneļi ar integrētu alumīnija pārklājumu nodrošina vienmērīgu siltuma sadali, savukārt vieglais svars samazina konstrukcijas noslogojumu, padarot to ideāli piemērotu vecākām ēkām ar statiskām problēmām.

Kā sistēma atbilst Tavām vajadzībām

Tavi ieguvumi

Uponor Siccus 16 nodrošina ne tikai apkuri — sistēma pārveido būvniecības vai renovācijas pieeju. Apvienojot ērtības ar ilgtermiņa efektivitāti, tā ir izstrādāta, lai apmierinātu gan uzstādītāju, gan gala lietotāju vajadzības. Sākot ar ātru uzstādīšanu un beidzot ar zemākiem enerģijas rēķiniem, Uponor Siccus 16 nodrošina nepārspējamu vērtību jebkuram projektam.

Lūk, kā tas var kaut ko mainīt.

+ Perfekti piemērota renovācijai

Ideāli piemērota telpām ar ierobežotu augstumu, kur nav jāpielāgo durvis, gaismas slēdži vai sliekšņi.

+ Minimāls diskomforts

Ātra uzstādīšana ar minimālām darbībām - to var izdarīt viens cilvēks. Samazināts uzstādīšanas laiks par 40% tiešās flīzēšanas gadījumā un neērtības renovācijas projektu laikā.

+ Energoefektivitāte

Optimizēta siltuma sadale nodrošina 90% siltuma jaudas pirmajā stundā, samazinot enerģijas izmaksas.

+ Izmaksu ietaupījums


Mazāk uzstādīšanas soļu samazina darbaspēka un materiālu izmaksas un palielina produktivitāti.




Vienkārša uzstādīšana

Uponor Siccus 16 nosaka jaunu standartu ātrai un efektīvai grīdas apsildes uzstādīšanai. Izslēdzot nevajadzīgas darbības, sistēma vienkāršo procesu, vienlaikus saglabājot izcilu veiktspēju. Šī novatoriskā pieeja tiešai flīzēšanai ne tikai ietaupa laiku, bet arī nodrošina labāku siltuma efektivitāti un samazina materiālu izmaksas, padarot to par ideālu izvēli moderniem renovācijas darbiem un jaunbūvēm.


Pa tiešo uz sistēmas, piemēram, flīzes




1. Uzstāda Siccus 16 izolācijas paneļus



2. Iegriež trūkstošās cauruļu gropes/rievas



3. Uzstāda Uponor apkures caurules



4. Flīzē, atbilstoši specifikācijai

Priekšrocības

+ Par 40% ātrāka uzstādīšana

Samazini laiku un izmaksas, izmantojot tiešās flīzēšanas tehnoloģiju.

+ Zems konstrukcijas augstums

Konstrukcijas augstums 28-36mm (sadales panelis nav nepieciešams) optimālai telpas izmantošanai.

+ Viegla sistēma

~3 kg/m²
pateicoties papildu slāņu likvidēšanai.

+ Nozares vadošā inovācija

Tiešās flīzēšanas tehnoloģija grīdas apsildes sistēmas atjaunošanai.

No kā sistēma sastāv


Komponenti

Uponor Siccus 16 sistēma ir veidota uz precīzi izstrādātu komponentu pamata, padarot to par ideālu izvēli uzticamiem un efektīviem apkures risinājumiem. Katrs komponents ir izstrādāts, lai vienkāršotu uzstādīšanu un optimizētu darbību.



Uponor Siccus 16 izolācijas panelis EPS DE0 1200x600x20mm

Izolācijas panelis ar integrētām cauruļu rievām (c-c 150 mm), alumīnija siltuma pārneses slāni un spiediena izturību 400 kPa, kas ir saderīgs ar Uponor Comfort Pipe 16x2,0mm un Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0mm.



Uponor Multi panelis XPS 400

Daudzpusīgs 20mm vienkāršots panelis, kas paredzēts šauriem koridoriem un kolektoru zonām, ļaujot viegli sagatavot cauruļu rievas, izmantojot gropju kausēšanas instrumentu.



Uponor Siccus PS gropju kausēšanas instruments

Termiskais griešanas instruments, kas paredzēts EPS/XPS paneļiem un ir saderīgs ar Siccus uzgaļiem (10, 14 un 16mm), darbojas ar 230V, 50/60 Hz.



Uponor Siccus 16 sienas apmales lenta 1000x45x20mm

Obligāts malu atbalsts garantē drošu uzstādīšanu keramikas flīzēm un dabīgā akmens grīdas segumam, nodrošinot stabilitāti gar sienu malām un durvju ailēm.



Uponor Siccus PS griešanas uzgalis

Paredzēts PS griešanas instrumenta un piemērots EPS/XPS paneļiem.

Leading with Water

Uponor Latvia
Ganību dambis 7a
Rīga, LV-1045
Latvija

www.georgfischer.com
www.uponor.com