

# Certificat

## Dalles à plots ou plaques rainurées pour plancher chauffant et rafraichissant

### UPONOR NUBOS

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Dalles à plots ou plaques rainurées pour plancher chauffant et rafraichissant (QB13) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **UPONOR**  
**60 avenue des Arrivaux**  
**F – 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER - FRANCE**

**Usine** **PLASTYROBEL**  
**rue Champ Boby**  
**F – 63200 PESSAT VILLENEUVE - FRANCE**

le droit d'usage de la marque QB Dalles à plots ou plaques rainurées pour plancher chauffant et rafraichissant (QB13) pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

**166-273****Décision de reconduction n°596-166-273 du 29/03/2019****Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°575-166-273 du 27/04/2018**Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les résistances thermiques exprimées en (m<sup>2</sup>.K)/W des dalles à plots sont données dans le tableau suivant en fonction de l'épaisseur nominale de la semelle

Épaisseur nominale de la semelle (mm)	24	41	56	70	80
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K)/W)	0,75	1,25	1,70	2,10	2,40

Classe de compressibilité selon la norme NF DTU 52.10	SC1 a <sub>2</sub> Ch
---	-----------------------

**Ce certificat comporte 3 pages.****Correspondant :**Laurent LUCAS  
Courriel : [laurent.lucas@cstb.fr](mailto:laurent.lucas@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 64 81 13

Pour le CSTB  
Pour le Directeur Technique  
  
Yannick LEMOIGNE