



TYPGODKÄNNANDE 0351 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: Uponor GmbH

Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Germany

Telefon: +49(0) 9521-690-828

E-post: kundtjanst.vvs@uponor.com

Hemsida: www.uponor.com

Uponor Multilayer piping system (MLC)

Produktbeskrivning

Rörsystem av kompositrör, kopplingar och nödvändiga tillbehör.

Sammanfogning av rör och kopplingar görs med specialverktyg från Uponor.

Presskopplingarna är testade och uppfyller kraven för läckaindikering.

Kompositröret består av ett inre och ett yttre PE-RT-rör och däremellan ett aluminiumrör som utgör en diffusionsspärr (PE-RT typ II/Al/PE-RT typ II)

Beslag är gjorda av avzinkningsbeständig mässing eller PPSU;

- Uponor RS Mässingkoppling för Ø 63, 75, 90, 110 mm

- Uponor S Mässingkoppling metall för Ø 40, 50, 63, 75 mm

- Uponor S-Presskoppling komposit PPSU för 40, 50, 63, 75 mm

Avsedd användning

Rörsystem för varmt och kallt kranvatten alt. värmevatten i byggnader. Godkännandet gäller för vattentemperaturen som tillfälligt inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C, vid maximalt drifttryck 1,0 MPa.

Omfattning

Uponor Multilayer piping system (MLC)

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktens namn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Uponor GmbH

Produktnamn (artikelnr)

Enligt kontrollomfattning

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Tryckklassificering och temperatur



Kiwa Certification AB

1913

0351

SKZ, Würzburg



CERTIFIKAT

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. no. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17065