


# Uponor Siccus 16

Суха система поверхневого опалення  
та охолодження



Зустрічайте Uponor Siccus 16

# Нова суха система...

**Змініть підходи до модернізації системи опалення з новою сухою системою Uponor Siccus 16. Її оптимізована конструкція дозволяє укладати фінішне покриття безпосередньо на панелі.**


Завдяки інноваційній та надзвичайно тонкій конструкції системи Uponor Siccus 16, її можна укласти безпосередньо на старе покриття підлоги без його повного демонтажу. Поверх системи можна укласти практично будь-яке фінішне покриття, зокрема ламінат, паркет, плитку або натуральний камінь, вінілові та килимові покриття, і укладається швидко та без проблем. Легкі панелі системи покриті алюмінієвою фольгою, що забезпечує рівномірний розподіл тепла по всій її площі та швидкий час реакції системи на зміну температури. Незалежно від того, чи є ви домовласником, проєктувальником або інсталятором, Uponor Siccus 16 демонструє неперевершену продуктивність та універсальність.

Енергоефективна система Uponor Siccus 16 відображає тенденції сталого будівництва, а її оптимізована конструкція дозволяє скоротити час та витрати на монтаж. Незалежно від того, чи здійснюється модернізація односімейних або багатоквартирних будинків, це універсальне рішення забезпечує комфорт, зручність та економію коштів для всіх учасників процесу. Досить витратити час на очікування висихання стяжки - Uponor Siccus 16 - технології створення підлогового опалення майбутнього вже сьогодні.



Дізнайтесь більше про технології підлогового опалення майбутнього. Відвідайте [uponor.com](http://uponor.com), щоб дізнатись більше.

# ...оновлена та переосмислена





Дізнайтеся, що відрізняє її від інших

# Характеристики

Система Uponor Siccus 16 є поєднанням новітніх технологій, що було втілено в оптимальній конструкції. Вона забезпечує ефективний розподіл тепла та є ідеальним рішенням за модернізації будівель. Оскільки фінішне покриття укладається безпосередньо на поверхню системи, це робить її більш універсальною й дозволяє зменшувати витрати коштів на енергії на монтаж, роблячи її ідеальним рішенням для проєктів з реконструкції будівель.

Uponor Siccus 16 - система, що змінює правила гри.



## Тонка конструкція системи

Укладання фінішного покриття виконується безпосередньо на панель з товщиною всього 20 мм - без додаткових шарів розподілу навантаження - що дозволяє зберегти висоту стель та час.



## Система сумісна з усіма типами покриттів

Завдяки перевіреним матеріалам та технології виробництва панелей, паркет, ламінат, натуральний камінь, керамічні, вінілові та килимові покриття укладаються безпосередньо на поверхню системи.



## Швидка реакція системи

За 20 хвилин система досягає оптимальної потужності, забезпечуючи затишок і комфорт у приміщенні.



## Низькотемпературна система

Система може працювати від альтернативних, сталих джерел енергії, а також є сумісною з тепловими насосами.



## Міцна, довговічна та легка конструкція

Панелі покриті алюмінієвою фольгою, що дозволяє рівномірно розподіляти тепло по всій поверхні. А легка вага панелей дозволяє укласти систему у старих будівлях з низькою опорною здатністю перекриттів.



Чому саме ця система

# Переваги

Uponor Siccus 16 пропонує більше, ніж просто опалення - вона змінює підхід до процесу будівництва та модернізації будівель. Система Siccus 16 є поєднанням зручності та довготривалої ефективності, що дозволяє задовольнити потреби як інсталяторів, так і кінцевих споживачів. Швидкий монтаж та низькі рахунки за електроенергію: Uponor Siccus 16 пропонує унікальні переваги для будь-якого проєкту.

Підвищіть продуктивність з Uponor Siccus 16.

## + Ідеальне рішення для модернізації

Завдяки її товщині система є ідеальним рішенням для укладання у приміщеннях з низькими стелями.

## + Робота без зайвих перешкод

Швидкий монтаж з мінімальними зусиллями, що скорочує час роботи на 40%.

## + Енергоефективна система

Оптимізована конструкція системи дозволяє досягти 90% її теплової потужності вже протягом першої години роботи, що скорочує витрати на електроенергію.

## + Економія коштів


Менша кількість етапів монтажу дозволяє знизити витрати на робочу силу та матеріали, що значно підвищує доступність для монтажників та власників будинків.




# Спрощений монтаж

Система Uponor Siccus 16 є новим стандартом для професійного та ефективного монтажу підлогового опалення. Завдяки виключенню зайвих етапів монтажу, система швидко укладається та має виняткову продуктивність. Оскільки фінішне покриття укладається безпосередньо на поверхню системи, це дозволяє економити час, забезпечує її кращу продуктивність та зменшує витрати на матеріали, що робить її ідеальним вибором для модернізації систем у старих будівлях та для нового будівництва.


## Укладання системи




1. Укладіть панелі Siccus.



2. За необхідності виріжте додаткові пази.



3. Прокладіть робочі труби Uponor.



4. Безпосереднє укладання фінішного покриття на панелі відповідно до специфікації.

## Переваги

**+ На 40% швидший монтаж**  
Зменшіть витрати часу та коштів.

**+ Мала товщина конструкції**  
Товщина системи всього 20 мм.

**+ Мала вага конструкції**  
Вага системи становить 3 кг/м<sup>2</sup> завдяки відмові від додаткових шарів.

**+ Інноваційне та стале рішення**  
Фінішне покриття укладається безпосередньо на поверхню системи.

Що забезпечує її роботу


# Складові системи

В основу конструкції системи Uponor Siccus 16 покладено ретельно розроблені продукти з високоякісних матеріалів, що робить її ідеальним рішенням для організації поверхневого опалення. Кожен її елемент було оптимізовано для спрощення процесу монтажу та підвищення продуктивності системи.



## Панель Uponor Siccus 16 EPS DEO 1200x600x20 мм

Панелі з пазами для труб (з кроком 150 мм) покриті шаром алюмінієвої фольги, що рівномірно розподіляє температуру по всій площі. Панелі виготовляються з надміцного матеріалу - EPS, який витримує навантаження 400 кПа. Робочою трубою для системи можна обрати Uponor Comfort Pipe 16x2.0 мм або Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2.0 мм.



## Ізоляційна панель Uponor Multi XPS 400

Універсальні панелі з товщиною 20 мм, призначені для монтажу у вузьких коридорах і поруч з колекторними шафами.



## Інструмент для пазів Uponor Siccus PS

Інструмент для вирізання пазів у панелях з EPS та XPS. Має змінні насадки для вирізання пазів у панелях Siccus для труб з діаметрами 10, 14 та 16 мм. Працює від 230V та 50/60Hz.



## Крайова планка Uponor Siccus 16 1000x45x20 мм

Планка укладається по периметру кімнати та дозволяє нівелювати лінійні розширення натурального каменю чи керамічних покриттів.



## Насадка Uponor Siccus PS

Насадка для інструмента для пазів PS, для панелей з EPS та XPS.



# Leading with Water

**Представництво Упонор ГмБХ**

просп. Миру, 15а, оф. 407

Київ, Україна, 02105

+ 38 044 209 7909

info.ua@uponor.com

[www.georgfischer.com](http://www.georgfischer.com)

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)