

# Certificat

**Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux  
Chauffage****UPONOR ECOFLEX**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 08 - Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **UPONOR GmbH**  
**Industriestrasse 56 - DE - 97437 HASSFURT**  
**Usine** **SE - 73061 VIRSBO**

le droit d'usage de la marque QB 08 Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

**-68-2247\_V7**

**Décision de reconduction n° 5078-68-2247\_V7 du 20 mars 2025. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 5031-68-2247\_V6 du 3 octobre 2024**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 31/01/2027. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

EAU NON POTABLE

CHAUFFAGE BASSE  
TEMPERATURECHAUFFAGE HAUTE  
TEMPERATURE

EAU GLACÉE

RÉSISTANCE À  
L'OXYDATION

DURABILITÉ

**Ce certificat comporte 1 page.**

**Correspondant :**

Philippe PEREIRA

Courriel : [philippe.pereira@cstb.fr](mailto:philippe.pereira@cstb.fr)

Tél. : 01 64 68 89 61

**Conformité à l'Avis Technique n°14.1/16-2247\_V7**

NATURE DU SYSTEME : Système pré-isolé PEX

**- Tubes**

- Caractéristiques dimensionnelles
- Taux de gel
- Caractéristiques en traction
- Résistance à l'oxydation
- Retrait à chaud
- Résistance à la pression

Par délégation  
du Président

Florian RASSE