

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 4043

Utstedt: 27.10.2025
Gyldig til: 01.11.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

+GF+ Silenta 3A avløpsrørsystem i PP

er i samsvar med kravene i

- › EN 1451-1
- › DIN 4102-1 (*)



Innehaver

Uponor GmbH
Industriestrasse 56
97437 Hassfurt, Tyskland

Produsent

GF Hakan Plastik Boru ve Profil Sanayi Ticaret A.S.
No. 11-13 Cerkezköy Factory
59500 Cerkezköy, Tyrkia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

+GF+ Silenta 3A er et støydempende trelags avløpsrørsystem laget av mineralforsterket PP-komposittmateriale i lyseblå farge.

Følgende dimensjoner inngår:

- › 50 mm, 75 mm, 110 mm, 125 mm og 160 mm

Bruksområde: B

Brannklassifisering: B2 i henhold til DIN 4102-1

Funksjonskrav i TEK

Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.

Produktet har gjennomført slag- og temperaturvekslingstest.

Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Rørene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,5 bar.
Rørskjøter er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

