


RainBlock Smart
Teknisk datablad

uponor



RainBlock Smart infiltration




RainBlock Smart infiltration


RainBlock Smart-systemet er en underjordisk konstruktion til regnvandsinfiltration, velegnet til at opsuge overfladeafstrømning ved kilden. Infiltrationssystemer bruges typisk i bolig-, erhvervs- eller kommunale byggeprojekter og nær veje. Systemet består af rektangulære modulære infiltrationsblokke, bundplader, sideplader, tilslutningsstykker og regnvandstanke placeret før og efter blokområdet. Blokkene kan monteres i rækker og mange lag.


Anvendelse	Infiltration af regnvand
Materiale	100% genanvendt PP
Farve	Sort
Opbevaringskoefficient	203/211 I, 96%
Ultimativ styrke kN/m ²	Lodret 350, lateral 120
Standarder	EN 17151
Max. installationsdybde	5-7,5 m


Sortiment

Infiltrationsblok	Navn	Vægt kg	Max. installationsdybde, m	Uponor nr.	Ref. nr.
	Smart	10	5	1122168	
	Smart Plus	11.5	6	1122235	
	Smart Ultra	12	7,5	1122236	
<p>Infiltrationsblok til regnvand. Kan monteres i rækker og lag. Behøver bund- og sideplader for at opbygge hele systemet.</p>					

Bundplade	Dimension mm	Vægt kg	Volume l	Uponor nr.	Ref. nr.
	800x800x40	4	24	1122169	
	<p>Bundpladen placeres i bunden af blokområdet inden montering af blokkene.</p>				

Sideplade	Dimension mm	Vægt kg	Uponor nr.	Ref. nr.
	295x800x55	1,8	1122170	
	<p>The system is closed using side plates. Connection possibilities for 110, 160, 200, and 250 plates in centre, 110 and 160 in top, and 110 and 160 in bottom.</p>			

Clips	Pakkestørrelse stk.	Uponor nr.	Ref. nr.
	25	1134913	
	<p>Til horisontal forbindelse af flere blokke eller når flere bundplader samles med hinanden.</p>		

Tilslutninger	Størrelse	Uponor nr.	Ref. nr.
	OD110/160	1122171	
	OD200/250	1122173	
	OD315/400/500	1122174	
<p>Tilslutninger sikrer nem forbindelse af regnvandsrør til blokke. Monteres på sidepladen.</p>			

**Moving
> Water**

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com