

Clean pumppukaivo
Tuotekortti

UPONOR



Clean pumppukaivo



Mahdollistaa Clean puhdistamoiden käytön **kohteissa, joissa tuloviemäri on syvällä**

Clean pumppukaivo on **lyhennettävissä ja pidennettävissä** tarvittavaan mittaan

Pumppukaivon tila seurattavissa näyttöpaneelin ja PlantCaren avulla

Clean pumppukaivo

Clean pumppukaivo laajentaa Clean I ja Clean II puhdistamoiden käyttöaluetta. Pumppukaivo asennetaan puhdistamon eteen. Sen avulla vesi nostetaan syvällä olevasta tuloviemäristä puhdistamoon. On tavallista, että kellarillisissa taloissa viemäri on syvällä.

Clean pumppukaivon korkeus on säädettävissä. Kaivo voidaan lyhentää katkaisemalla tai pidentää korotuspaketilla tarvittavaan mittaan.

Pumppukaivo on integroitu puhdistamon ohjaukseen. Siten pumppukaivon tilaa voidaan seurata Clean näyttöpaneelin ja PlantCaren avulla.

Käyttö	Pumppukaivo asennettavaksi Clean I tai II puhdistamon eteen
Materiaali	Polyeteeni, PE
Väri	Musta
Mitat	Ø: 600 Korkeus: vakio 2,4 m, korotuksen kanssa 3,7 m

Tekniset tiedot

Clean pumppukaivo



Uponor-numero	1140383
Halkaisija (ID)	600 mm
Korkeus	2,39 m
Maksimi viemärin syvyys	1,7 m

Clean pumppukaivon korotuspaketti



Uponor-numero	1140384
Halkaisija (ID)	600 mm
Korkeus	1,56 m
Maksimi viemärin syvyys	3,1 m

Pumppu

Pumpputyyppi	Lowara DOMO 7VX
Virta	1-vaihe, 230 V, 50 Hz
Moottoriteho	0,55 kW
Maksimivirtaama	19,5 m ³ /h



Moving > Water

uponor

Uponor Corporation

Ilmalantori 4

00240 Helsinki

Finland

T +358 (0)20 129 211

F + 358 (0)20 129 2841

www.uponor.com