







Declaration of Performance EN

Acc. to construction product regulation (EU) 305/2011
 Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718









1	Unique identification code of the product-type	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M			
2	Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4) :	N.A.			
3	Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer :	Thermal insulation of buildings			
4	Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5) :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany			
5	Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2) :	N.A.			
6	System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V :	System 3			
7	In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard				
	Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841)				
	performed under system 3 and issued				
	Report Nr 744				
8	In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued covered by a harmonized standard	N.A.			
9	Declared performance				
	Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification		
	Reaction to fire class	Class E	EN 13501-1:2010		
	Thermal conductivity	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015		
	Thermal resistance	0,77 m²K/W	EN 13163+A1:2015		
	Compressive stress at 10% deformation	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015		
	Bending strength	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015		
	Deformation under specified compressive load and temperature conditions	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015		
	Long term water absorption by total imm.	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015		
10	The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer by				
	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%; border:none; vertical-align:top;"> <p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p> </td> <td style="width:50%; border:none; vertical-align:top;"> <p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p> </td> </tr> </table>			<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>	<p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p>
<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>	<p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p>				
0					

Leistungserklärung DE

Nach Bauproduktenverordnung (EU) 305/2011

Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718





1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M			
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 :	N.A.			
3	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation :	Thermische Isolierung von Gebäuden			
4	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5 :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany			
5	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist :	N.A.			
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V :	System 3			
7	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird				
	Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841)				
	hat nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt				
	Report Nr 744				
8	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	N.A.			
9	Erklärte Leistung				
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation		
	Feuerwiderstandsklasse	Class E	EN 13501-1:2010		
	Thermische Leitfähigkeit	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015		
	Thermischer Widerstand	0,77 m²K/W	EN 13163+A1:2015		
	Druckspannung bei 10% Stauchung	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015		
	Biegesteifigkeit	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015		
	Verformung bei Druckspannung und Temperatur	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015		
	Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015		
10	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH 8E7F5624C88A4E2... Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH C4259E71F8FB430... Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p> </td> </tr> </table>			<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH 8E7F5624C88A4E2... Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>	<p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH C4259E71F8FB430... Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p>
<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH 8E7F5624C88A4E2... Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>	<p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH C4259E71F8FB430... Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p>				
0					

YDEEVNEDEKLARATION DA

Ifølge byggevarer regulering (EU) 305/2011

Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718






1	Varetypens unikke identifikationskode	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M	
2	Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevarer kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4 :	N.A.	
3	Byggevarerens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten :	Termisk isolering af bygninger	
4	Fabrikantens navn, registrerede firmabetejgnelse eller registrerede varemærke og kontaktsadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5 :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany	
5	I givet fald navn og kontaktsadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2 :	N.A.	
6	Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarerens ydeevne, jf. bilag V :	System 3	
7	Hvis ydeevneerklæringen vedrører en byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard		
	Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841)		
	udførte efter system 3 og udstedte		
	Report Nr 744		
8	Hvis ydeevneerklæringen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering	N.A.	
9	Deklareret ydeevne		
	Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
	Reaktion på brand klasse	Class E	EN 13501-1:2010
	Varmeledningsevne	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015
	Termisk modstand	0,77 m²K/W	EN 13163+A1:2015
	Trykspænding ved 10% deformation	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015
	bøjningsstyrke	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015
	Deformation under specificerede trykbelastning og temperaturforhold	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015
Vandabsorption ved langvarig nedsækning	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015	
10	Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevneerklæring udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af		
<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>		<p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p>	
0			

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES ES

De acuerdo con la construcción regulación productos (EU) 305/2011
 Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718



1	Código de identificación única del producto tipo	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M			
2	Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4 :	N.A.			
3	Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante :	El aislamiento térmico de edificios			
4	Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5 :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany			
5	En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2 :	N.A.			
6	Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V :	System 3			
7	En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada				
	Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841)				
	tarea realizada por el sistema 3 y emitido				
	Report Nr 744				
8	En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea	N.A.			
9	Prestaciones declaradas				
	Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas		
	Clase de reacción al fuego	Class E	EN 13501-1:2010		
	Conductividad térmica	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015		
	Resistencia termica	0,77 m²K/W	EN 13163+A1:2015		
	esfuerzo de compresión en el 10% de deformación	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015		
	Resistencia a la flexión	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015		
	Deformación bajo condiciones de carga y temperatura de compresión especificados	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015		
	Absorción de agua durante la inmersión prolongada	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015		
10	Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. Firmado por y en nombre del fabricante por				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Hamburg, 18.07.2023 DocuSigned by:  Uponor GmbH 8E7FE624C88A4E2... Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Hassfurt, 18.07.2023 DocuSigned by:  Uponor GmbH 04289E27F8FB430... Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E </td> </tr> </table>			Hamburg, 18.07.2023 DocuSigned by:  Uponor GmbH 8E7FE624C88A4E2... Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E	Hassfurt, 18.07.2023 DocuSigned by:  Uponor GmbH 04289E27F8FB430... Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E
Hamburg, 18.07.2023 DocuSigned by:  Uponor GmbH 8E7FE624C88A4E2... Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E	Hassfurt, 18.07.2023 DocuSigned by:  Uponor GmbH 04289E27F8FB430... Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E				
	0				




DÉCLARATION DES PERFORMANCES

FR



Selon la construction des produits régulation (EU) 305/2011

Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718

1	Code d'identification unique du produit type	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M			
2	Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :	N.A.			
3	Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :	Isolation thermique des bâtiments			
4	Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany			
5	Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :	N.A.			
6	Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :	System 3			
7	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée				
	Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841)				
	a réalisé selon le système 3 a délivré				
	Report Nr 744				
8	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée	N.A.			
9	Performances déclarées				
	Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées		
	Réaction au feu classe	Class E	EN 13501-1:2010		
	Conductivité thermique	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015		
	Résistance thermique	0,77 m²K/W	EN 13163+A1:2015		
	Contrainte de compression à 10% de déformation	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015		
	Résistance à la flexion	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015		
	La déformation sous des conditions de charge et de la température de compression spécifiées	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015		
	Absorption d'eau pendant une immersion de longue durée	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015		
10	Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p> </td> </tr> </table>			<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>	<p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p>
<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>	<p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p>				
0					

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IT

Secondo la costruzione regolamentazione prodotti (EU) 305/2011
Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718



1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M		
2	Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 :	N.A.		
3	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante :	isolamento termico degli edifici		
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany		
5	Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2 :	N.A.		
6	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V :	System 3		
7	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata			
	Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841)			
	ha effettuato secondo il sistema 3 e ha rilasciato			
	Report Nr 744			
8	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea	N.A.		
9	Prestazione dichiarata			
	Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata	
	Classe di reazione al fuoco	Class E	EN 13501-1:2010	
	Conduttività termica	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015	
	Resistenza termica	0,77 m²K/W	EN 13163+A1:2015	
	Resistenza a compressione al 10% di Deformazione	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015	
	Resistenza a flessione	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015	
	Deformazione in condizioni di carico e di temperatura di compressione specificate	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015	
	Assorbimento acqua imm.tot. lungo periodo	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015	
10	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Firmato a nome e per conto di			
	<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"><p>Hamburg, 18.07.2023</p><p>DocuSigned by:</p><p>-----</p><p>Uponor GmbH 8E7FE624C88A4E2... Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p></td><td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"><p>Hassfurt, 18.07.2023</p><p>DocuSigned by:</p><p>-----</p><p>Uponor GmbH 0426927138B430... Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p></td></tr></table>			<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH 8E7FE624C88A4E2... Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>
<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH 8E7FE624C88A4E2... Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>	<p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH 0426927138B430... Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p>			
0				

PRESTATIEVERKLARING NL

Volgens bouwproducten regelgeving (EU) 305/2011

Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718



1	Unieke identificatiecode van het producttype	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M			
2	Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :	N.A.			
3	Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald :	Thermische isolatie van gebouwen			
4	Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5 :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany			
5	Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5 :	N.A.			
6	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V :	System 3			
7	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt				
	Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841)				
	heeft onder systeem de volgende taken uitgevoerd 3 en heeft verstrekt Report Nr 744				
8	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven	N.A.			
9	Aangegeven prestatie				
	Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties		
	Reactie op brandklasse	Class E	EN 13501-1:2010		
	Warmtegeleiding	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015		
	Thermische weerstand	0,77 m²K/W	EN 13163+A1:2015		
	Drukspanning bij 10% vervorming	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015		
	Buigkracht	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015		
	Vervorming onder gespecificeerde drukbelasting en temperatuursomstandigheden	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015		
	Waterabsorptie bij langdurige onderdompeling	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015		
10	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door				
	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%; text-align:center; vertical-align:top;"> Hamburg, 18.07.2023 DocuSigned by:  ----- Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E </td> <td style="width:50%; text-align:center; vertical-align:top;"> Hassfurt, 18.07.2023 DocuSigned by:  ----- Uponor GmbH Marcus Bold Manager Approvals and Certifications BLD-E </td> </tr> </table>			Hamburg, 18.07.2023 DocuSigned by:  ----- Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E	Hassfurt, 18.07.2023 DocuSigned by:  ----- Uponor GmbH Marcus Bold Manager Approvals and Certifications BLD-E
Hamburg, 18.07.2023 DocuSigned by:  ----- Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E	Hassfurt, 18.07.2023 DocuSigned by:  ----- Uponor GmbH Marcus Bold Manager Approvals and Certifications BLD-E				
0					

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO PT

De acordo com a regulamentação produtos de construção (EU) 305/2011

Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718



1	Código de identificação único do produto-tipo	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M	
2	Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n. o 4 do artigo 11. o :	N.A.	
3	Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante :	O isolamento térmico de edifícios	
4	Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n. o 5 do artigo 11. o :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany	
5	Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n. o 2 do artigo 12. o :	N.A.	
6	Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V :	System 3	
7	No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841) realizou no âmbito do sistema 3 e emitiu Report Nr 744		
8	No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia	N.A.	
9	Desempenho declarado		
	Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
	Reação à classe de fogo	Class E	EN 13501-1:2010
	Condutividade térmica	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015
	Resistência térmica	0,77 m²K/W	EN 13163+A1:2015
	tensão de compressão em 10% de deformação	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015
	resistência à flexão	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015
	Deformação sob condições de carga e temperatura de compressão especificados	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015
	Absorção de água durante a imersão a longo prazo	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015
10	O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4. Assinado por e em nome do fabricante por		
	Hamburg, 18.07.2023 DocuSigned by: ----- Uponor GmbH 8E7FE624C88A4E2... Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E	Hassfurt, 18.07.2023 DocuSigned by: ----- Uponor GmbH C4259E27F8FB430... Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E	
0			

PRESTANDEDEKLARATION SV

Enligt byggprodukter reglering (EU) 305/2011

Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718









1	Produkttypens unika identifikationskod	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M	
2	Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4 :	N.A.	
3	Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren :	Värmeisolering av byggnader	
4	Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5 :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany	
5	I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2 :	N.A.	
6	Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V :	System 3	
7	För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard		
	Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841)		
	har utfört enligt system 3 och har utfärdat Report Nr 744		
8	För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats	N.A.	
9	Angiven prestanda		
	Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
	Reaktion vid brandklass	Class E	EN 13501-1:2010
	Värmeledningsförmåga	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015
	Termisk resistans	0,77 m ² K/W	EN 13163+A1:2015
	Tryckhållfasthet vid 10% deformation	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015
	Böjhållfasthet	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015
	Deformation under angivna tryckbelastning och temperaturförhållanden	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015
	Vattenabsorption vid långvarig nedsänkning	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015
10	Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. Undertecknat för tillverkaren av		
Hamburg, 18.07.2023		Hassfurt, 18.07.2023	
DocuSigned by: 		DocuSigned by: 	
----- Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E		----- Uponor GmbH Marcus Böhl Manager Approvals and Certifications BLD-E	
0			

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ RO

În conformitate cu construcție reglementarea produselor (EU) 305/2011

Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718



1	Cod unic de identificare al produsului-tip	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M			
2	Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4) :	N.A.			
3	Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant :	Izolarea termică a clădirilor			
4	Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5) :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany			
5	După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) :	N.A.			
6	Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V :	System 3			
7	În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat				
	Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841)				
	a efectuat în cadrul sistemului 3 și a emis				
	Report Nr 744				
8	În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană	N.A.			
9	Performanța declarată				
	Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate		
	Reacție la clasa de foc	Class E	EN 13501-1:2010		
	Conductivitate termică	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015		
	Rezistența termică	0,77 m²K/W	EN 13163+A1:2015		
	compresiunii la 10% deformare	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015		
	rezistență la încovoiere	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015		
	Deformație în condiții specificate de sarcină și temperatură de compresie	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015		
	Absorbția apei în timpul scufundării pe termen lung	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015		
10	Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4. Semnată pentru și în numele fabricantului de către				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH BE7FE624C88A4E2... Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH C4259E27F8FB430... Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p> </td> </tr> </table>			<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH BE7FE624C88A4E2... Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>	<p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH C4259E27F8FB430... Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p>
<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH BE7FE624C88A4E2... Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>	<p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH C4259E27F8FB430... Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p>				
	0				

SUORITUSTASOILMOITUS FI

Mukaan rakennustuotteet asetuksen (EU) 305/2011

Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718









1	Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M	
2	Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään :	N.A.	
3	Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset :	Lämpöeristys rakennusten	
4	Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany	
5	Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden :	N.A.	
6	Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti :	System 3	
7	Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841) suoritti järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi Report Nr 744		
8	Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi	N.A.	
9	Ilmoitetut suoritusasteet		
	Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	Reagointi paloluokka	Class E	EN 13501-1:2010
	Lämmönjohtokyky	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015
	Terminen resistanssi	0,77 m²K/W	EN 13163+A1:2015
	Puristusjännitys 10% muodonmuutos	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015
	taivutuslujuus	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015
	Muodonmuutos tietyissä rasituksista ja lämpötilaolosuhteissa	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015
	Absorción de agua durante la inmersión prolongada	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015
10	Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteojen mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut		
	Hamburg, 18.07.2023 DocuSigned by: ----- Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E	Hassfurt, 18.07.2023 DocuSigned by: ----- Uponor GmbH Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E	
0			

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CS

Podle stavební úpravy produktů (EU) 305/2011

Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718



1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M		
2	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4 :	N.A.		
3	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce :	Zateplování budov		
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5 :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany		
5	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2 :	N.A.		
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V :	System 3		
7	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841) provedl podle systému 3 a vydal Report Nr 744			
8	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	N.A.		
9	Vlastnosti uvedené v prohlášení			
	Základní charakteristiky	Vlastnost		
	Třída reakce na oheň	Class E		
	Tepelná vodivost	0,039 W/mK		
	tepelný odpor	0,77 m²K/W		
	Napětí v tlaku při 10% deformaci	CS(10)70 ≥70 kPa		
	pevnost v ohybu	BS115 ≥115 kPa		
	Deformace za specifikovaných zatížení tlakem a teplotních podmínkách	DLT(1)5 ≤ 5%		
	Absorpce vody při dlouhodobém ponoření	WL(T) 1		
		Harmonizované technické specifikace		
		EN 13501-1:2010		
		EN 13163+A1:2015		
		EN 13163+A1:2015		
		EN 13163+A1:2015		
		EN 13163+A1:2015		
		EN 13163+A1:2015		
		EN 13163+A1:2015		
10	Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem			
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> <p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH Marcus Böhl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p> </td> </tr> </table>		<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>	<p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH Marcus Böhl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p>
<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>	<p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH Marcus Böhl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p>			
	0			

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

LT



Pagal statybos produktų reglamente (EU) 305/2011

Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718

1	Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M			
2	Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį :	N.A.			
3	Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją :	Pastatų šiltinimas			
4	Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany			
5	Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas :	N.A.			
6	Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede :	System 3			
7	Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju				
	Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841)				
	atliko pagal sistemą 3 ir išdavė				
	Report Nr 744				
8	Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju	N.A.			
9	Deklaruojamos eksploatacinės savybės				
	Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija		
	Degumo klasė	Class E	EN 13501-1:2010		
	Šilumos laidumas	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015		
	šiluminė varža	0,77 m²K/W	EN 13163+A1:2015		
	Stipris gniuždant esant 10% deformacijai	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015		
	lenkimui	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015		
	Deformacijos nurodytomis gniuždymo apkrovos ir temperatūros sąlygomis	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015		
	Vandens absorbcija ilgalaikio panardinimo metu	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015		
10	1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH Marcus Böhl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p> </td> </tr> </table>			<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>	<p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH Marcus Böhl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p>
<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>	<p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>Uponor GmbH Marcus Böhl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p>				
0					

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

LV



Saskaņā ar Būvuzstrādājumu regulas (EU) 305/2011

Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718

1	Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M			
2	Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvuzstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā :	N.A.			
3	Būvuzstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs :	Ēku siltināšana			
4	Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany			
5	Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem :	N.A.			
6	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā :	System 3			
7	Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvuzstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841)				
	veica atbilstīgi sistēmai 3 un izdeva Report Nr 744				
8	Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvuzstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums	N.A.			
9	Deklarētās ekspluatācijas īpašības				
	Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija		
	Reakcija uz uguni klase	Class E	EN 13501-1:2010		
	Siltumvadītspēja	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015		
	termiskā pretestība	0,77 m²K/W	EN 13163+A1:2015		
	Spiedes stiprība pie 10% deformācijas	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015		
	lieces stiprība	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015		
	Deformācija saskaņā ar precizētiem spiedes slodzes un temperatūras apstākļos	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015		
	Ūdens absorbcija ilgstošas iegremdēšanas laikā	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015		
10	Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p> </td> </tr> </table>			<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>	<p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p>
<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>	<p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p>				
0					

TOIMIVUSDEKLARATSIOON ET

Vastavalt ehitustoodete määrus (EU) 305/2011

Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718





1	Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M
2	Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt :	N.A.
3	Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega :	Hoonete soojustamiseks
4	Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany
5	Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid :	N.A.
6	V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid :	System 3
7	Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral	
	Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841)	
	teostas süsteemi kohaselt 3 ning andis välja	
	Report Nr 744	
8	Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral	N.A.
9	Deklareeritud toimivus	
	Põhiomadused	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
	Käitumine tulekahju klass	EN 13501-1:2010
	Soojusjuhtivus	EN 13163+A1:2015
	Soojatakistus	EN 13163+A1:2015
	Survetugevus 10% deformatsiooni	EN 13163+A1:2015
	paindetugevus	EN 13163+A1:2015
	Deformatsioon kindlaksmääratud survekoormusega ja temperatuuri tingimustes	EN 13163+A1:2015
	Vee imendumine pikaajalise sukeldumise ajal	EN 13163+A1:2015
	Toimivus	
10	<p>Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>----- Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>----- Uponor GmbH Marcus Böhl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p> </div> </div>	
0		

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT HU

Szerint az építési termékekre szabályozás (EU) 305/2011
Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718








1	A terméktípus egyedi azonosító kódja	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M	
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően :	N.A.	
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban :	Épületek hőszigetelésére	
4	A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany	
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak :	N.A.	
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek :	System 3	
7	Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841) -t végzett a(z) a rendszerben 3 és a következőt adta ki Report Nr 744		
8	Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki	N.A.	
9	A nyilatkozat szerinti teljesítmény		
	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
	Tűzveszélyességi osztály	Class E	EN 13501-1:2010
	Hővezető	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015
	Hőálló	0,77 m ² K/W	EN 13163+A1:2015
	Nyomófeszültség 10% deformáció	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015
	hajlítószilárdság	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015
	Deformáció esetén meghatározott nyomó terhelés és hőmérsékleti feltételek	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015
	Vízfelvétel hosszú távú merítés során	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015
10	Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy		
	Hamburg, 18.07.2023 DocuSigned by:  Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E		Hassfurt, 18.07.2023 DocuSigned by:  Uponor GmbH Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E
0			

IZJAVA O LASTNOSTIH SL

V skladu z uredbo gradbene proizvode (EU) 305/2011

Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718








1	Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M		
2	Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4) :	N.A.		
3	Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec :	Toplotna izolacija stavb		
4	Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5) :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany		
5	Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2) :	N.A.		
6	Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V :	System 3		
7	Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard			
	Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841)			
	je izvedel v okviru sistema 3 in izdal Report Nr 744			
8	Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena	N.A.		
9	Navedena lastnost			
	Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije	
	Odziv na požarni razred	Class E	EN 13501-1:2010	
	Toplotna prevodnost	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015	
	toplotna upornost	0,77 m²K/W	EN 13163+A1:2015	
	Tlačna napetost pri 10% deformaciji	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015	
	upogibna trdnost	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015	
	Deformacije pod določenimi tlačne obremenitve in temperaturnih pogojih	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015	
	Absorpcija vode med dolgotrajnim potapljanjem	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015	
10	Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca			
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH 3E7FE624C88A4E2... Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH C4259E27F8FB430... Marcus Böhl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p> </td> </tr> </table>			<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH 3E7FE624C88A4E2... Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>
<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH 3E7FE624C88A4E2... Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>	<p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH C4259E27F8FB430... Marcus Böhl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p>			
0				

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ EL

Σύμφωνα με την κατασκευή κανονισμός για τα προϊόντα (EU) 305/2011
 Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718



1	Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M		
2	Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπεται το άρθρο 11 παράγραφος 4 :	N.A.		
3	Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή :	Θερμική μόνωση των κτιρίων		
4	Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany		
5	Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 :	N.A.		
6	Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V :	System 3		
7	Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841)			
	διενήργησε βάσει του συστήματος 3 και εξέδωσε Report Nr 744			
	N.A.			
8	Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	N.A.		
9	Δηλωθείσα απόδοση			
	Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή	
	Αντίδραση στην κατηγορία πυρκαγιάς	Class E	EN 13501-1:2010	
	Θερμική αγωγιμότητα	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015	
	Θερμική αντίσταση	0,77 m²K/W	EN 13163+A1:2015	
	Τάση συμπίεσης σε 10% παραμόρφωση	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015	
	αντοχή σε κάμψη	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015	
	Παραμόρφωσης υπό συγκεκριμένες θλίψη συνθήκες φορτίου και θερμοκρασίας	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015	
	Απορρόφηση νερού κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας εμβάπτισης	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015	
10	Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4. Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από			
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Hamburg, 18.07.2023 DocuSigned by:  Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Hassfurt, 18.07.2023 DocuSigned by:  Uponor GmbH Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E </td> </tr> </table>			Hamburg, 18.07.2023 DocuSigned by:  Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E
Hamburg, 18.07.2023 DocuSigned by:  Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E	Hassfurt, 18.07.2023 DocuSigned by:  Uponor GmbH Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E			
0				

IZJAVA O SVOJSTVIMA HR

Prema građevnih proizvoda regulacije (EU) 305/2011

Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718



1	Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M		
2	Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4 :	N.A.		
3	Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač :	Toplinska izolacija zgrada		
4	Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5 :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany		
5	Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblize označene u članku 12. stavku 2. :	N.A.		
6	Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V :	System 3		
7	U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom			
	Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841)			
	provedeno sukladno sustavu 3 i izdano			
	Report Nr 744			
8	U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena	N.A.		
9	Objavljeno svojstvo			
	Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija	
	Reakcija na požar klase	Class E	EN 13501-1:2010	
	Toplinska vodljivost	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015	
	Toplinski otpor	0,77 m²K/W	EN 13163+A1:2015	
	Tlačna naprezanja na 10% deformacije	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015	
	čvrstoća na savijanje	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015	
	Deformacija pod određenim uvjetima tlačnih i temperaturnih opterećenja	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015	
	Apsorpcija vode s dugotrajnim uranjanjem	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015	
10	Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4. Za proizvođača i u njegovo ime potpisao			
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; border: none;"> <p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH 8E7FE624C88A4E2... Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; border: none;"> <p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH C4258E27F8FB430... Marcus Böhl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p> </td> </tr> </table>			<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH 8E7FE624C88A4E2... Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>
<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH 8E7FE624C88A4E2... Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>	<p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH C4258E27F8FB430... Marcus Böhl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p>			
0				




DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

PL



Według Construction Products regulacji (EU) 305/2011



Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M		
2	Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 :	N.A.		
3	Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną :	Ocieplanie budynków		
4	Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany		
5	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2 :	N.A.		
6	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V :	System 3		
7	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną			
	Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841)			
	przeprowadził(-a/-o) w systemie 3 i wydał(-a/-o) Report Nr 744			
8	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna	N.A.		
9	Deklarowane właściwości użytkowe			
	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
	Klasa reakcji na ogień	Class E	EN 13501-1:2010	
	Przewodność cieplna	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015	
	Opór cieplny	0,77 m²K/W	EN 13163+A1:2015	
	Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015	
	Siła wyginania	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015	
	Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015	
	Absorpcja wody podczas długotrwałego zanurzenia	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015	
10	Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(-a)			
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Marcus Böhl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p> </td> </tr> </table>			<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>
<p>Hamburg, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E</p>	<p>Hassfurt, 18.07.2023</p> <p>DocuSigned by:</p>  <p>-----</p> <p>Uponor GmbH Marcus Böhl Manager Approvals and Certifications BLD-E</p>			
0				

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ BG









Според строителни продукти регулация (EU) 305/2011
Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718

1	Уникален идентификационен код на типа продукт	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M	
2	Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 :	N.A.	
3	Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя :	Топлоизолация на сгради	
4	Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany	
5	Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 :	N.A.	
6	Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V :	System 3	
7	В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841) извърши по система 3 и издаде Report Nr 744		
8	В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка	N.A.	
9	Декларираните експлоатационни показатели		
	Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
	Реакция на огън клас	Class E	EN 13501-1:2010
	Топлопроводимост	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015
	Термично съпротивление	0,77 m²K/W	EN 13163+A1:2015
	На натиск при 10% деформация	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015
	якост на огъване	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015
	Деформация при определени натоварване на натиск и температурни условия	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015
	Абсорбция на вода при продължително потапяне	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015
10	Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4. Подписано за и от името на производителя от		
	Hamburg, 18.07.2023 DocuSigned by:  Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E		Hassfurt, 18.07.2023 DocuSigned by:  Uponor GmbH Marcus Bohl Manager Approvals and Certifications BLD-E
0			

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH SK

Podľa stavebné úpravy produktov (EU) 305/2011
 Uponor_DoP_TACKER_1094378_INT_1119600_20230718



1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	1094378_UPONOR TACKER ROLL EPS DEO 70 30MM 10X1M			
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4 :	N.A.			
3	Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou :	Zatepľovanie budov			
4	Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5 :	Uponor GmbH Industriestraße 56, 97437 Hassfurt, Germany			
5	V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2 :	N.A.			
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V :	System 3			
7	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma				
	Incd Urban-Incerc, Bucharest (NB 1841)				
	vykonal v systéme 3 a vydala				
	Report Nr 744				
8	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie		N.A.		
9	Deklarované parametre				
	Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie		
	Trieda reakcie na oheň	Class E	EN 13501-1:2010		
	Tepelná vodivosť	0,039 W/mK	EN 13163+A1:2015		
	tepelný odpor	0,77 m²K/W	EN 13163+A1:2015		
	Napätie v tlaku pri 10% deformácii	CS(10)70 ≥70 kPa	EN 13163+A1:2015		
	pevnosť v ohybe	BS115 ≥115 kPa	EN 13163+A1:2015		
	Deformácia za špecifikovaných zaťažení tlakom a teplotných podmienkach	DLT(1)5 ≤ 5%	EN 13163+A1:2015		
	Absorpcia vody počas dlhodobého ponorenia	WL(T) 1	EN 13163+A1:2015		
10	Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. Podpísal(-a) za a v mene výrobcu				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Hamburg, 18.07.2023 DocuSigned by:  ----- Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> Hassfurt, 18.07.2023 DocuSigned by:  ----- Uponor GmbH Marcus Böhl Manager Approvals and Certifications BLD-E </td> </tr> </table>			Hamburg, 18.07.2023 DocuSigned by:  ----- Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E	Hassfurt, 18.07.2023 DocuSigned by:  ----- Uponor GmbH Marcus Böhl Manager Approvals and Certifications BLD-E
Hamburg, 18.07.2023 DocuSigned by:  ----- Uponor GmbH Stephan Zornow Director Product Data and Compliance BLD-E	Hassfurt, 18.07.2023 DocuSigned by:  ----- Uponor GmbH Marcus Böhl Manager Approvals and Certifications BLD-E				
	0				