

Uponor Siccus 16

Suchý systém podlahového vykurovania



Predstavujeme Uponor Siccus 16

Suchý, rýchly a bezchybný...

Zmeňte svoj prístup k rekonštrukciám s Uponor Siccus 16, inovatívnym systémom podlahového vykurovania, ktorý umožňuje priamu pokládku podlahy.


Vďaka inovatívnej a ultra-ľahkej konštrukcii podlahy môže byť Uponor Siccus 16 nainštalovaný rýchlo a efektívne priamou pokládkou laminátu, parkiet, dlažby alebo prírodného kameňa. Panely systému sú ľahké a zabezpečujú rovnomerné vykurovanie a rýchlu reakciu. Či už ste majiteľ domu, projektant alebo inštalatér, Uponor Siccus 16 poskytuje neprekonateľný výkon s kompatibilitou priamej pokládky pre laminát, drevo, dlažbu a ďalšie.

Navrhnutý pre energeticky efektívne bývanie, Uponor Siccus 16 podporuje udržateľné stavebné trendy a zároveň znižuje náklady a čas potrebný na inštaláciu. Či už renovujete rodinné domy alebo bytové domy, toto všestranné riešenie zabezpečuje komfort, praktickosť a úsporu nákladov pre všetkých zúčastnených. Rozlúčte sa s dlhými časmi schnutia a zložitými procesmi – Uponor Siccus 16 je budúcnosťou podlahového vykurovania.




Prejdite na budúcnosť podlahového vykurovania.
Navštívte [uponor.com](https://www.uponor.com) a dozviete sa viac.

...Nová éra rekonštrukcie.



S hrúbkou panelu iba 20 mm je
Uponor Siccus 16 taký tenký ako minca,
pričom priama podlaha poskytuje maximálny výkon v minimálnom priestore.



Objavte jeho jedinečné vlastnosti

Kľúčové výhody

Uponor Siccus 16 spája špičkovú inováciu s praktickým dizajnom a poskytuje vysokovýkonný systém podlahového vykurovania, ideálny na rekonštrukcie. Vďaka technológii priamej pokládky podlahy zabezpečuje efektívnosť, kompatibilitu a úsporu energie, čo z neho robí ideálnu voľbu pre moderné stavebné projekty.

Prečo je Uponor Siccus 16 prelomovým riešením:



Nízka konštrukčná výška

20 mm panel Siccus 16 umožňuje priamu pokládku podlahy bez dodatočných vrstiev na rozloženie zaťaženia, čím šetrí priestor a čas



Možnosť priamej pokládky podlahy

Overená technológia umožňuje inštaláciu laminátu, parkiet a dlažby priamo na EPS dosku



Rýchla odozva

Dosahuje optimálny výkon vykurovania do 20 minút, čím zabezpečuje komfort s minimálnym časom čakania



Nízkoenergetický systém

Kompatibilný s modernými vykurovacími technológiami, vrátane tepelných čerpadiel, pre udržateľné využitie energie



Odolný a trvácny, no s ľahkým a praktickým dizajnom

Panele s integrovanou hliníkovou vrstvou zabezpečujú rovnomerné rozloženie tepla a dlhodobý výkon, zatiaľ čo ľahký dizajn minimalizuje zaťaženie konštrukcie, vďaka čomu sú ideálnou voľbou pre staršie budovy s konštrukčnými obmedzeniami

Ako vyhovuje vašim potrebám

Výhody pre vás

Uponor Siccus 16 nie je len o vykurovaní – mení spôsob, akým staviate alebo renovujete. Spája praktickosť s dlhodobou efektívnosťou a je navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám inštalatérov aj konečných užívateľov. Od rýchlej inštalácie až po nižšie náklady na energiu, Uponor Siccus 16 prináša jedinečnú hodnotu pre každý projekt.

Takto vám môže uľahčiť prácu:

+ Ideálny pre rekonštrukcie

Ideálne pre priestory s výškovými obmedzeniami, bez potreby úprav dverí, vypínačov alebo prahov

+ Minimálny zásah


Rýchla inštalácia s minimálnym počtom krokov umožňuje montáž jedinou osobou, čím skraca čas inštalácie o 40 % pri priamej pokládke dlažby a zároveň minimalizuje zásah do komfortu nájomníkov počas rekonštrukcie

+ Energetická efektívnosť

Optimalizované rozloženie tepla zabezpečuje 90 % vykurovacieho výkonu už v priebehu prvej hodiny, čím znižuje náklady na energiu

+ Úspora nákladov

Menej krokov pri inštalácii znižuje náklady na prácu a materiál, čím zvyšuje dostupnosť pre dodávateľov aj majiteľov domov




Ako na to?


Zjednodušená inštalácia.

Uponor Siccus 16 nastavuje nový štandard pre rýchlu a efektívnu inštaláciu podlahového vykurovania. Eliminovaním zbytočných krokov systém zjednodušuje proces, pričom zachováva vynikajúci výkon. Tento inovatívny prístup k priamej pokládke dlažby nielen šetrí čas, ale tiež zabezpečuje lepšiu tepelnú efektívnosť a znižuje náklady na materiál, čo ho robí ideálnou voľbou pre moderné rekonštrukcie a nové stavby.


Priama pokládka podlahy




1. Nainštalujte panely Siccus



2. Vyrežte chýbajúce drážky



3. Nainštalujte vykurovacie potrubie Uponor



4. Priama pokládka dlažby podľa špecifikácie

Výhody

+ O 40 % rýchlejšia inštalácia

Znížte čas a náklady s technológiou priamej pokládky dlažby

+ Nízka konštrukcia podlahy

Znížená výška cca 20 mm pre optimálne využitie priestoru.

+ Lahká konštrukcia

Cca 3 kg/m² vďaka eliminácii nadbytočných vrstiev

+ Nový štandard v inováciách

Umožňuje priamu pokládku dlažby pre suché rekonštrukcie podlahového vykurovania

Čo zabezpečuje jeho fungovanie?


Komponenty

Uponor Siccus 16 je postavený na základe precízne navrhnutých komponentov, čo z neho robí ideálnu voľbu pre spoľahlivé a efektívne vykurovacie riešenia. Každá súčasť je navrhnutá tak, aby zjednodušila inštaláciu a optimalizovala výkon.



Uponor Siccus 16 panel EPS DEO 1200x600x20mm

Bez námahy nainštalujete odolné panely s integrovanými drážkami pre potrubie (c-c 150 mm), hliníkovou fóliou pre prenos tepla po celej ploche a veľkou kompresnou pevnosťou EPS 400 kPa, kompatibilné s potrubím Uponor Comfort Pipe 16x2.0 mm a Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2.0 mm



Uponor Multi izolačný panel XPS 400

Všestranne 20 mm hladké panely navrhnuté pre úzke chodby a oblasti rozdeľovačov, ktoré umožňujú ľahké pripravenie personalizovaných drážok pomocou rezacieho nástroja



Uponor Siccus PS rezací nástroj

Tepelný rezací nástroj pre EPS/XPS, kompatibilný s hlavami Siccus (10, 14 a 16 mm), pracujúci pri 230V, 50/60Hz



Uponor Siccus 16 podporný okrajový pás 1000x45x20 mm

Podporný okrajový pás zabezpečuje stabilnú inštaláciu keramických dlaždíc a prírodného kameňa, pričom poskytuje pevnosť pozdĺž stien a v oblasti dverí



Uponor Siccus PS rezacia hlava

Pre rezací nástroj PS, určený pre EPS/XPS

Leading with Water

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105

831 04 Bratislava

Slovenská republika

www.georgfischer.com

www.uponor.com