

# Uponor Quick & Easy Installationssystem

Innehavare/Utfärdat för

## Uponor GmbH

Industristrasse 56, 97437 Hassfurt, Tyskland

Organisationsnummer: DE133899039

Tel: +49(0)95216900

E-post: [info.de@uponor.com](mailto:info.de@uponor.com) Hemsida: [www.uponor.de](http://www.uponor.de)

### Information lämnas av

Uponor AB, Virsbo i Sverige, telefon: 0223-38 000

### Produktbeskrivning

Uponor Quick & Easy Installationssystem består av:

Quick & Easy-kopplingar

Kopplingshus och rördelar i mässing

Kopplingshus och rördelar i PPSU

Fördelningsrör och rördelar i PPSU

Uponor PEX-rör med ISO-dimensioner

Nedan produkter ingår i typgodkännandet:

Uponor PEX-rör, Aqua och Combi med nedan ISO-dimensioner, se nedan punkt även "Avsedd användning":  
**Koppling Quick & Easy (Q&E)** är en typ av kompressionskoppling vilken består av kopplingshus/nippel av avzinkningshärdig mässing eller plast (PPSU) och PE-RT-ring Evolution (Evo) med stoppkant eller PE-Xa-ring med- eller utan stoppkant för kompression.

**Böjar, T-rör och reduceringar med nippel/kopplingshus enligt bilaga** i följande ISO-dimensioner:  
12x1,7, 16x2,2, 20x2,8, 25x3,5, 32x4,4, 40x5,5, 50x6,9, 63x8,6, 75x10,3.

**Fördelningsrör och kopplingar enligt bilaga för installation i fördelningsskåp/väggskåp:**

**Kopplingarna tillverkas för PEX-rör i ISO-dimensioner enligt nedan:**

**Version 1 Q&E-ring i PE-Xa utan stoppkant** tillverkas i färger naturell, blå och röd i dimensioner:

- Dimension 12x1,7. Obs, det finns endast mässingnippel i denna dimension.

- Dimensioner 16x2,2, 20x2,8, 25x3,5 och 32x4,4 mm och får användas till nippel/kopplingshus av både mässing och plast (PPSU).

**Version 2 Q&E-ring i PE-Xa med stoppkant** tillverkas i nedan färger och dimensioner:

- Dimension 12x1,7 finns endast med mässingnippel och tillverkas i naturell, blå och röd färg.

- Dimensioner 16x2,2, 20x2,8, 25x3,5 mm får användas till nippel/kopplingshus av både mässing och plast (PPSU). Q&E-ringen tillverkas i naturell, blå och röd färg.

- Dimensioner 32x4,4, 40x5,5, 63x8,6 och 75x10,3 mm får användas till nippel/kopplingshus av både mässing och plast (PPSU). Q&E-ringen tillverkas endast i naturell färg.

Typgodkännande SC1342-13 | utgåva 1 | 2021-07-09

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

6P03633

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

