

# TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



**Myönnetty** 5.5.2022

**Päivitetty** 10.3.2025

**Voimassa** 5.5.2027

Eurofins Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

## Valmistaja

**Uponor GmbH, Saksa**

## Tuote

### Monikerrosputket:

#### Uponor MLC (PE-RT Type II/AI/PE-RT Type II)

halkaisijat 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm ja 110mm.

Järjestelmään kuuluvat liittinsarjat:

#### S-Press puristusliitin (DR messinkiä, tinattu),

koot 40, 50 mm, sekä muunnosliittimet 63x2" ja 75x2½"

Sliding coupling –korjausliitin 40-40 mm

#### S-Press puristusliitin (musta) (PPSU-muovia),

koot 40, 50, 63, 75 mm

#### S-Press puristusliitin (harmaa) (PPSU-muovia),

koot 40, 50, 63, 75 mm

#### RS-liitinjärjestelmä (DR messinkiä, tinattu),

koot 63-110 mm

PPSU-muovista valmistetut S-Press puristusliittimet joko mustan tai harmaan värisinä.

## Hyväksynnän laajuus

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen monikerrosputkien ja niiden liittimien täyttävän Ympäristöministeriön asetuksen 500/2019 asettamat olennaiset tekniset vaatimukset monikerrosputkille käyttöluokassa 2. Veden jatkuvan lämpötila voi olla enintään 70°C ja hetkellinen enintään 95°C enimmäiskäyttöpaineella 1 MPa.

## Muut ehdot

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

## Merkitseminen

Valmistajan on merkittävä monikerrosputket ja niiden liittimet pysyvästi niin, että ne ovat yksilöitävissä ja jäljitettävissä. Merkintä tulee tehdä asetuksen 500/2019 pykälän 12§ mukaisesti.