

Široké portfólio. Vysoký výkon.


uponor

Uponor rozdeľovače:

- Vario S body FM,
- Vario S LS, Vario S DFC

Uponor termopohony:


- Vario, Vario Plus, Vario retrofit



➤ Nerezová ocel' pre najvyššie požiadavky

Uponor Vario rozdeľovače

Nerezové rozdeľovače Vario S sú ideálne navrhnuté pre použitie v systémoch sálavého vykurovania a chladenia, zabezpečujúc energeticky úspornú a komfortnú prevádzku. V kombinácii s termopohonmi Uponor umožňujú automatickú aktiváciu vykurovacích a chladiacich okruhov, čo poskytuje individuálnu reguláciu teploty v miestnostiach a vytvára fyziologicky vyvážené vnútorné prostredie.




Uponor Vario S body FM

- Predmontovaná verzia s prietokomermi 0 – 5 l/min, 2 – 12 okruhov
- Možnosť osadiť Vario termopohony
- Príslušenstvo: v tabuľke nižšie

Uponor Vario S LS s integrovanými poistnými skrutkami


- Predmontovaná verzia so škrtiacimi ventilmi vypúšťacím ventilom a otočnými maticami, 2 – 16 okruhov
- Možnosť osadiť Vario termopohony
- Príslušenstvo: v tabuľke nižšie




Uponor Vario S DFC

- Predmontované
- Rozdeľovač dodávaný spolu s prietokomermi s možnosťou vyregulovania okruhu
- Zberač obsahuje dynamické regulačné ventily a krytky pre uzatvorenie
- Možnosť osadiť Vario termopohony
- Príslušenstvo: v tabuľke nižšie

**Štandardný
rozdeľovač
zberač**




**Uponor
Vario S DFC
rozdeľovač
zberač**



Oblasti použitia

Sálavé vykurovanie, chladenie
v obytných alebo komerčných budovách.




➤ Navrhnuté pre jednoduchú montáž


Uponor Vario príslušenstvo*

Portfólio rozdeľovačov Uponor Vario zahŕňa aj širokú škálu príslušenstva. Tieto sady Uponor poskytujú dokonalé pripojenie pre akúkoľvek konštrukciu: môžete si vybrať z horizontálnych a vertikálnych pripojení, súprav na vyváženie a reguláciu prietoku. Okrem toho ponúkame široký sortiment nástenných a zápusťných skríň.

Uponor Vario S LS, Vario S DFC



Vario rohový guľový kohút
G1-Rp1; G1-Rp½



Vario horizontálna sada pre
merač tepla G1-G1; G1-G½




Vario vertikálna
sada pre
merač tepla
G1-G1; G1-G½



Vario guľový kohút
G1-G1; G½-G1



Vario set kolien



Aqua PLUS zátku s plochým
tesnením

* Predstavené príslušenstvo sú len príklady, kompletne portfólio nájdete v produktovom katalógu alebo na našej webovej stránke www.uponor.com.

Uponor Vario S body FM



Vario C automatický
odvzdušňovací/vypúšťací ventil




Vario C manuálny
odvzdušňovací/vypúšťací ventil



Vario guľový
kohút s otočnou maticou

Uponor Vario S (všetky verzie)



Vario kompaktný
regulačný ventil



Vario regulačný ventil



Vario S teplomer

Uponor Vario cabinets




Vario zápusťná skriňa




Vario skriňa - rám, zadná stena



Vario dvierka skrine




Vario nástenná skriňa



Vario zadný plech skrine

Uponor Fluvia čerpadlová skupina



Push-23-A-AC



KRS-6




MPG-UK

Prehľad rozdeľovačov Uponor

	Vario S body FM	Vario S LS	Vario S DFC	Vario M	Vario Plus FM	Vario Plus LS
Materiál	Nerezová oceľ	Nerezová oceľ	Nerezová oceľ	Polyamid vystužený sklenenými vláknami	Polyamid vystužený sklenenými vláknami	Polyamid vystužený sklenenými vláknami
Typ konštrukcie	Telo	Telo	Telo	Telo	Modulárny	Modulárny
Okruhy	2 – 16	2 – 16	2 – 12	2 – 15	2 – 16 Ako moduly: 1, 3, 4, 6 okruhov	2 – 16 Ako moduly: 1, 3, 4, 6 okruhov
Sekundárne pripojenie G ¾ eurokónus	•	•	•	•	•	•
Svorné šróbenie G1	podľa prípadu	•	•	•	•	•
S integrovanými prietokomerami	•		•	•	•	
S integrovanými poistnými skrutkami		•				•
Napúšťacie a vypúšťacie ventily	podľa prípadu	•	•	•	•	•

Vario S FM rozdeľovač
s Vario termopohonmi



➤ Spol'ahlivé pohony s technológiu automatického vyvažovania

Uponor Vario termopohony

Nové pohony Uponor Vario sú kompatibilné so systémom Uponor Smatrix a umožňujú funkciu automatického vyvažovania, pričom dokážu udržať presnú požadovanú teplotu v miestnosti a tým znižujú spotrebu energie až o 12 %.

Unikátny dizajn v kombinácii so starostlivo navrhnutým jadrom poskytuje úplnú kontrolu a istotu spolupráce s rozdeľovačmi Uponor.

Vario termopohony (24V/230V)



Vario S



Vario M

Vario Plus pohony (24V/230V)




Vario Plus FM / LS



Magna

Retrofit pohony (24V/230V)



Vario B WGF



konkurenčné
rozdeľovače

Vario adapter set (SPI)



Vario S FM
Vario S body FM
Vario S LS
Vario S DFC
Vario M

Vario Plus FM
Vario Plus LS
Magna

Moving > Water

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04 Bratislava
Slovenská republika
T +421232111300
www.uponor.com