

+GF+

Uponor S-Press PLUS

Robusto. Sicuro. Facile. Intelligente.



uponor

Excellence
in **Flow⁺**

L'UNICO

Senza compromessi



Uponor S-Press PLUS.
Robusto. Sicuro. Facile. Intelligente.



Uponor S-Press PLUS: l'evoluzione dei raccordi a pressare per tubazioni multistrato.

In tutto il mondo gli installatori si affidano a Uponor. Nel 2019, dopo 25 anni di impiego reale sul campo e oltre 500 milioni di raccordi installati, Uponor ha reinventato il raccordo a pressare per tubazioni multistrato: robusto, sicuro, facile e intelligente.

S-Press PLUS è diventata la soluzione perfetta per garantire connessioni a tenuta stagna. È compatibile al 100% con tubazioni, attrezzature e accessori del sistema Uponor Multistrato.

I continui aggiornamenti della gamma permettono di offrire un ampio range di dimensioni, da 16 a 32 mm, in ottone DR stagnato e in PPSU.

Oggi più che mai, S-Press PLUS è il raccordo senza compromessi.

Robusto

Resiste alle condizioni più difficili

Freddo, buio e lavoro frenetico: in cantiere non ci sono mai le condizioni ideali. Proprio quando le sfide diventano difficili, puoi affidarti a Uponor S-Press PLUS. Durevole e resistente alla corrosione come mai prima d'ora, costruito con materiali di qualità superiore, è diventato un vero specialista per il mondo degli installatori.

Resiste allo stress meccanico

Ogni giorno può succedere che il raccordo sia sottoposto a improvvise sollecitazioni meccaniche. Ecco perché abbiamo realizzato uno speciale design che rende i raccordi Uponor S-Press PLUS più resistenti al carico e agli urti, dimostrando una grande stabilità anche se sollecitati da pesanti forze meccaniche.

TEST DI RESISTENZA

- + Test di dezincificazione BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung): montaggio in tre differenti qualità di acqua potabile con diverse temperature per un ciclo di otto settimane
- + Test di trazione: con una velocità di trazione di 100 mm/min, la connessione Uponor S-Press PLUS ha resistito fino a 1.600 N equivalente alla forza di trazione di circa 2,5 uomini che tirano il raccordo per 100 volte





Resiste ad ogni tipo di acqua potabile

La versione in ottone dei raccordi Uponor S-Press PLUS è dotata di un innovativo corpo che conferisce una migliore resistenza alla dezincificazione e alla corrosione, rendendo il raccordo più forte contro l'acqua dolce o a basse concentrazioni di ioni di calcio e magnesio - di fatto, la migliore qualità Uponor per il trasporto di acqua potabile.

Resiste ai componenti chimici presenti nel cemento

Tutte le materie prime dei raccordi Uponor S-Press PLUS sono altamente resistenti alla potenziale corrosione da contatto con i materiali da costruzione.

Facile

Semplifica la progettazione e l'installazione

Nella fase di pianificazione e durante un'installazione, sono i dettagli che rendono fluido ed efficiente il flusso di lavoro. Uponor S-Press PLUS nasce per semplificare le attività. La notevole riduzione delle perdite di carico, l'installazione rapida in 3 step e la compatibilità al 100% con gli attuali prodotti Uponor, facilitano notevolmente il tuo lavoro.

Riduce fino al 60% le perdite di carico

Il design del raccordo garantisce un flusso perfetto senza punti di ristagno.

Rapida installazione in 3 step

Uponor S-Press PLUS velocizza l'installazione perché non richiede di sbavare e di calibrare la tubazione. Ciò riduce il tempo di installazione per un bagno con 4 punti acqua fino al 25% rispetto ai tradizionali raccordi a pressatura radiale e fino al 50% rispetto ai raccordi a pressatura assiale e ai sistemi a cono svasato. Grazie al profilo del portagomma ottimizzato, occorre meno sforzo per inserire il raccordo nella tubazione anche se non sbavata e calibrata.

TEST DI SEMPLICITÀ

- + Test di installazione: la connessione con Uponor S-Press PLUS in soli 3 step è più veloce di altri sistemi
- + Test del sistema: Uponor S-Press PLUS è approvato da organismi di certificazione europei
- + Test di igiene: Uponor S-Press PLUS non presenta punti di ristagno e quindi previene i rischi di contaminazione microbica causata da acqua stagnante all'interno del rubinetto, come verificato tramite esami microbiologici effettuati presso l'Institut für Umwelthygiene und Toxikologie di Gelsenkirchen
- + Uponor S-Press PLUS è nell'elenco positivo dell'UBA (German Federal Environment Agency) ed è quindi pienamente approvato per l'uso in impianti di acqua potabile



100% compatibile con tutti i componenti Uponor Multistrato

La gamma dei raccordi Uponor S-Press PLUS è parte integrante del sistema Multistrato Uponor unitamente alle tubazioni, alle pressatrici e alle ganasce Uponor.

Hai piena libertà e flessibilità nella scelta tra i raccordi in ottone DR stagnato o in PPSU.

Sicuro

Assicura una pressatura perfetta

Ogni componente di un team è sotto pressione per raggiungere prestazioni più rapide e più affidabili, ma la sicurezza non deve mai essere compromessa. Con il sistema di montaggio Uponor S-Press PLUS si realizzano connessioni sicure in pochi secondi, come confermano i rapporti di prova SKZ e i certificati KIWA e DVGW.



Indicatore unico di pressata

Il nostro indicatore di pressata, unico nel suo genere, offre un controllo visivo dell'avvenuta pressata. La pellicola posta attorno alla bussola si rimuove solo se la connessione è eseguita correttamente.

Preciso posizionamento della ganasce

Lo speciale design del profilo della bussola assicura che le ganasce con profilo Uponor si posizionino con precisione, rendendo l'installazione più sicura, poiché è impossibile pressare il raccordo in posizione sbagliata.





TEST DI SICUREZZA

- + Test di visualizzazione: l'indicatore di pressata è riconoscibile ad una distanza fino a 5 metri
- + Test di posizionamento della ganaschia: non è possibile pressare Uponor S-Press PLUS con posizionamento errato usando le ganasce con profilo Uponor



Veloce riconoscimento del diametro

Anche in condizioni buie e difficili in cantiere, risulta facile e rapido selezionare la dimensione corretta. Il codice colore brillante e i grandi numeri delle dimensioni presenti sull'indicatore di pressata, sono facilmente riconoscibili anche da lontano. Il colore corrisponde a quello delle ganasce e delle tubazioni da usare.

Accurato test di sicurezza

Come ulteriore funzione di sicurezza, il raccordo perderebbe immediatamente se non pressato correttamente, anche con un livello di pressione molto basso.

Intelligente

**Ottieni le risposte alle tue domande
accendendo direttamente al sito web**

Quando ogni minuto conta, non hai tempo per chiamare un ufficio o effettuare lunghe ricerche su Internet. Grazie al codice QR riportato sulla bussola del raccordo, Uponor S-Press PLUS risponde a tutte le tue domande in ogni momento, consentendoti di accedere con il tuo smartphone al sito web e ricevere un supporto immediato a richieste, informazioni e fornitura di prodotti direttamente dal cantiere.

**Inquadra il QR code
per l'accesso immediato a:**

- + 24/7 tutorial e supporto all'installazione
- + Tuo database personale dei progetti
- + Elenco articoli e ordini online



Excellence in Flow

Visita il nostro sito web

www.georgfischer.com

www.uponor.com



Uffici

Via E. Villoresi, 2/4
20864 Agrate Brianza
Monza Brianza

Magazzino

Via A. Meucci, 364
45021 Badia Polesine
Rovigo

T +39 039 6358200

E servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

BC_2601_S-Press PLUS

Copyright e Note legali: UPONOR detiene il copyright dei contenuti di questo documento: ne è vietata la riproduzione permanente, totale o parziale, la traduzione, l'adattamento nonché qualsiasi forma di distribuzione al pubblico. UPONOR si riserva il diritto di variare le specifiche e i parametri operativi di tutti i suoi sistemi di impianti a pannelli radianti e sanitari in qualsiasi momento, come parte della propria politica di continuo sviluppo del prodotto. Le informazioni di questa pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. Tutti gli aggiornamenti sono consultabili e disponibili sul nostro sito.

+GF+